

# S SYSTEM

Référence : 10869

## ATTENTION

1. Après l'installation, toujours garder la machine verticale, la coucher pourrait renverser le parfum. La machine pourrait être endommagée.
2. Ne jamais démonter ou modifier le matériel. Si une panne arrive, TOUJOURS contacter le distributeur.



| Niveau | Marche (sec) | Arrêt (sec) |
|--------|--------------|-------------|
| G1     | 5            | 360         |
| G2     | 5            | 180         |
| G3     | 10           | 120         |
| G4     | 10           | 60          |



| POSITION SYSTEM | Consommation en mL /h | Durée de consommation de la cartouche de 25 mL de parfum en heures | Durée de consommation de la cartouche de 25 mL de parfum en jours |
|-----------------|-----------------------|--|---|
| P 1             | 0,018                 | Environ 1 388 heures de branchement                                | Environ 58 jours en branchement 24h/24                            |
| P2              | 0,05                  | Environ 500 heures de branchement                                  | Environ 20 jours en branchement 24h/24                            |
| P3              | 0,82                  | Environ 304 heures de branchement                                  | Environ 13 jours en branchement 24h/24                            |
| P4              | 0,11                  | Environ 227 heures de branchement                                  | Environ 10 jours en branchement 24h/24                            |

# S SYSTEM

Referencia del catálogo: 10869

## PRECAUCIÓN

1. Después de la instalación, mantenga siempre la máquina en posición vertical, ya que si la coloca en el suelo podría derramar la fragancia. La máquina podría resultar dañada.
2. Nunca desmonte o modifique el equipo. Si se produce una avería, contacte SIEMPRE con el distribuidor.



| Nive I | Encendido (seg.) | Apagado (seg.) |
|--------|------------------|----------------|
| G1     | 5                | 360            |
| G2     | 5                | 180            |
| G3     | 10               | 120            |
| G4     | 10               | 60             |



| POSICIÓN SYSTEM | Consumo en ml/h | Duración del cartucho de 30 ml de perfume en horas | Duración del cartucho de 25 ml de perfume en día |
|-----------------|-----------------|--|--|
| P 1             | 0,018           | Aproximadamente 1.388 horas de conexión            | Aproximadamente 58 días de conexión las 24h/día. |
| P2              | 0,05            | Aproximadamente 500 horas de conexión              | Aproximadamente 20 días de conexión las 24h/día. |
| P3              | 0,82            | Aproximadamente 304 horas de conexión              | Aproximadamente 13 días de conexión las 24h/día. |
| P4              | 0,11            | Aproximadamente 227 horas de conexión              | Aproximadamente 10 días de conexión las 24h/día. |

# S SYSTEM

Referenz: 10869

## ACHTUNG

1. Halten Sie die Maschine nach der Installation immer senkrecht, das Liegen könnte das Parfüm verschütten. Das Gerät könnte beschädigt werden.

2. Nehmen Sie das Gerät NIEMALS auseinander oder verändern Sie es. Wenn ein Fehler auftritt, wenden Sie sich IMMER an den Händler.



| Ebene | Ein (Sek.) | Aus (Sek.) |
|-------|------------|------------|
| G1    | 5          | 360        |
| G2    | 5          | 180        |
| G3    | 10         | 120        |
| G4    | 10         | 60         |



| POSITIE S-SYSTEM | Verbruik in ml/h | Verbruiksduur van de patroon van 30 ml parfum in uren | Verbruiksduur van de patroon van 25 ml parfum in dagen |
|------------------|------------------|---|--|
| P 1              | 0,018            | Ongeveer 1.388 uren aangesloten                       | Ongeveer 58 dagen 24/24 aangesloten                    |
| P2               | 0,05             | Ongeveer 500 uren aangesloten                         | Ongeveer 20 dagen 24/24 aangesloten                    |
| P3               | 0,82             | Ongeveer 304 uren aangesloten                         | Ongeveer 13 dagen 24/24 aangesloten                    |
| P4               | 0,11             | Ongeveer 227 uren aangesloten                         | Ongeveer 10 dagen 24/24 aangesloten                    |

# S SYSTEM

Catalogusnummer: 10869

## LET OP

1. Houd het apparaat na installatie altijd rechtop, want als u het neerlegt, kan er geurstof vrijkomen. De machine kan beschadigd raken.

2. Haal de apparatuur nooit uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan. Neem in geval van een storing ALTIJD contact op met de distributeur.



| Graad | Aan (sec) | Uit (sec) |
|-------|-----------|-----------|
| G1    | 5         | 360       |
| G2    | 5         | 180       |
| G3    | 10        | 120       |
| G4    | 10        | 60        |



| POSITION S-SYSTEM | Verbrauch in mL/h | Lebensdauer der kartusche 25 mL parfüm in stunden | Verbrauchsdauer der kartusche 25 mL parfüm in tagen |
|-------------------|-------------------|---|---|
| P 1               | 0,018             | Umgebung 1.388 Stunden Verbindung                 | Ca. 58 Tage bei 24-Stunden-Verbindung               |
| P2                | 0,05              | Umgebung 500 Stunden Verbindung                   | Ca. 20 Tage bei 24-Stunden-Verbindung               |
| P3                | 0,82              | Umgebung 304 Stunden Verbindung                   | Ca. 13 Tage bei 24-Stunden-Verbindung               |
| P4                | 0,11              | Umgebung 227 Stunden Verbindung                   | Ca. 10 Tage bei 24-Stunden-Verbindung               |

**S SYSTEM**  
**Diffuseur de parfum**

Dimensions 70 x 133 mm  
Tension 5 V  
Puissance 1,5 W  
Capacité recharge 25 g  
Poids 220 g  
Surface couverte 200 m<sup>3</sup>

Statut de recharge :  
En charge : lumière rouge clignotante  
Batterie chargée : lumière rouge éteinte  
Batterie déchargée : lumière rouge allumée  
Temps de charge : 1 heure  
Autonomie : 2-3 heures



Pour mettre la recharge dans le matériel, il faut que le bouton de la cartouche soit placé juste en face du trou sur le matériel



**S SYSTEM**  
**Difusor de perfume**

Dimensiones 70 x 133 mm  
Tensión 5 V  
Potencia 1,5 W  
Capacidad de recarga 25 g  
Peso 220 g  
Superficie cubierta 200 m<sup>3</sup>

Estado de carga :  
Carga: luz roja intermitente  
Batería cargada: luz roja apagada  
Batería descargada: luz roja encendida  
Tiempo de carga: 1 hora  
Duración de la batería: 2-3 horas



Para colocar el recambio en el material, el botón del cartucho debe colocarse justo delante del agujero del material



**S SYSTEM**  
**Duftspender**

Abmessungen 70 x 133 mm  
Spannung 5 V  
Leistung 1,5 W  
Kapazität Aufladen 25 g  
Gewicht 220 g  
Bedeckte Fläche 200 m<sup>3</sup>

Status des Aufladens :  
Wird aufgeladen: blinkendes rotes Licht  
Akku geladen: rotes Licht aus  
Entladener Akku: rotes Licht leuchtet.  
Ladezeit: 1 Stunde  
Betriebsdauer: 2-3 Stunden



Um die Nachfüllpatrone in das Material einzusetzen, muss der Knopf der Patrone direkt vor dem Loch auf dem Material platziert werden.



**S SYSTEM**  
**geurverspreider**

Afmetingen 70 x 133 mm  
Spanning 5 V  
Vermogen 1,5 W  
Oplaadcapaciteit 25 g  
Gewicht 220 g  
Bedeekt oppervlak 200 m<sup>3</sup>

Oplaadstatus :  
Opladen: rood licht knippert  
Batterij opgeladen: rood licht uit  
Batterij ontladen: rood lampje aan  
Oplaadtijd: 1 uur  
Levensduur batterij: 2-3 uur



Om de vulling in het materiaal te plaatsen, moet de knop van het patroon recht voor het gat op het materiaal worden geplaatst

