PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BASE ACUOSA



PICTURA COLOR

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y PINTURAS • MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, ACERAS, APARCAMIENTOS ACCIÓN

- Pintar
- Trazar
- Marcar













ENVASES:



INNOVACIÓN:

- Pintura que permite realizar marcados para la señalización y los acondicionamientos urbanos.
- Aplicación tanto en interior como en exterior.
- Secado rápido
- Alta resistencia a la abrasión y a los rayos UV.
- Económico: hasta 25 m² con un cubo. (200-300 g/m² según la porosidad)

PROTECCIÓN:

- Respeta el usuario y el medio ambiente.
- Sin olor al aplicarlo.
- Cumple la norma AFNOR NFT 360005: Familia
- 1 Clase 7b2 = Pintura acrílica en fase acuosa.
- Sin olor.

CONSEJO:

- Aplicable tanto en el hormigón, como en revestimientos hidrocarbonados, asfalto, suelos cubiertos con pinturas de poliuretano o epóxicas...
- Apto para decoraciones viales, acondicionamiento urbano, señalización, señalización de zona para personas con movilidad reducida, marcar zonas específicas: vehículo eléctrico, entregas, plazas para familias, plazas discapacitados...
- Ideal para los organismos públicos, servicios técnicos, grandes superficies, instalaciones deportivas, centros comerciales, empresas privadas, industrias, salas de conciertos, escuelas, guarderías infantiles...

MODO DE EMPLEO:

- Se usa en un soporte seco y totalmente limpio. ■ Se puede diluir en agua, si es necesario.
- Se aplica con rodillo, cepillo, pistola o máquina de pintura.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

- Temperatura exterior = +10°C a +35°C.
- Humedad relativa < 80 %.
- Temperatura del soporte >+3°C.
- Limpiar el material con agua.

CARACTERÍSTICAS:

Composición: copolímeros acrílicos en dispersión.
 Existe en: azul, amarillo, verde, rojo, blanco y negro.
 Acabado: mate.
 Extracto seco: 72 % en peso.
 Punto de destello: 100°C.
 Densidad > 1.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE: