MULTI-FONCTIONS BIOTECHNOLOGIQUE

CAP VERT

MULT'IPC

SOLVANTS LUBRIFIANTS ET DIÉLECTRIQUES

ACTION
- **Dégraisser**
- **Dégripper**
- **Protéger**

Photo non contractuelle

Fabriqué en France

AUCUN PICTO

NSF Nonfood Compounds A8

INNOVATION :
- Formule exclusive IPC enrichie en biosurfactants issus des micro-organismes, améliorant la mouillabilité et la pénétration.
- Polyvalent : un seul produit pour toutes vos opérations techniques.
- Dégraisse, nettoie, dégrippe, désoxyde, dégoudronne, lubrifie, protège de la corrosion, enlève les adhésifs et les encres.

PROTECTION :
- Ingrédients 100 % d'origine naturelle.
- Sans pictogramme de danger, sans colorant, sans parfum.
- Sans MOSH/MOAH, sans PTFE, sans silicone.
- Certifié NSF A8 pour une utilisation dans ou autour des zones de transformation alimentaire (après rinçage à l'eau).

CONSEIL :
- Idéal pour l'industrie (automobile, agro-alimentaire, sidérurgie, métallurgie, ...), pour les services techniques, chantiers navals, garages et concessions, ...

MODE D'EMPLOI :

- Prêt à l'emploi.
- Appliquer sur la surface à traiter, laisser agir ou laisser pénétrer selon l'effet recherché.
- Essuyer avec un chiffon ou rincer, sauf pour les opérations de dégrippage, démoulage ou protection de surface.
- Rincer à l'eau potable les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.
- Peut s'utiliser en trempage et en bac à ultrason.

AEROPOCHE :
- Introduire l'AEROPOCHE dans le boitier AEROSUR.
- Charger le boitier AEROSUR à 4 bars maximum (pression permettant de vider totalement la poche) à l'aide d'un compresseur.
- Appliquer le produit.

CONDITIONNEMENTS :



Aeropoche 200 g — Aérovap 500 ml — Bidon 5 L — Fut 30 L

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : liquide fluide incolore.
- Viscosité cinématique 6-7 mm^2/s à 20°C.
- IKB 71 (ASTM D1133).
- Plage de température : de 0 à 130°C.
- Point éclair > 100°C.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- BOITIER AEROSUR
- GAMME PROSOLV

NOUVEAU PRODUIT