

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 - n.º 2020/878)	Página 1 de 12
	Revisión n.º: 0
RECHARGE BATONNETS HELIOS	Fecha : 15/10/2026
	Sustituye a la ficha : 20374

Proveedor

IPC

10, quai Malbert
CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 Francia
Tel. 02.98.43.45.44
ipc@groupe-ipc.com

SECCIÓN 1: Identificación de la mezcla y de la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto : **RECHARGE BATONNETS HELIOS**

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Difusor de varillas

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad (FDS)

Véase proveedor.

1.4. Teléfono de emergencia

Contactar con el 01.45.42.59.59 (INRS) para Francia.
Contactar con el +32.70.245.245 (Centro Antivenenos) para Bélgica.
Contactar con el +34.91.562.04.20 (Centro Antivenenos) para España.

1.5. Otra información

Reservado a un uso profesional.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación conforme al Reglamento CLP

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme al Reglamento CLP



Pictogramas de peligro

: **GHS07**

GHS09

Palabra de advertencia

: **PELIGRO**

Identificadores del producto

:

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (Iso E Super) ; Linalool ; acetato de linalilo ; Salicilato de bencilo ; 7-hidroxicitronelal ; ACETATO DE ANISILO ; CUMARINA ; CANTHOXAL ; beta-damascenona ; geraniol.

Indicaciones de peligro

H225 : Líquido y vapores muy inflamables.
H317 : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 : Provoca irritación ocular grave.
H412 : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

P210 : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P233 : Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P280 : Llevar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara/
P303+P361+P353 : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P305+P351+P338 : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

IPC

10, quai Malbert - CS 71821 - 29218 BREST CEDEX 2 France

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 - n.º 2020/878)	Página 2 de 12
	Revisión n.º: 0
	Fecha : 15/10/2026
	Sustituye a la ficha : 20374
RECHARGE BATONNETS HELIOS	

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros (continuación)

P333+P313 : En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P337+P313 : Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P403+P235 : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P501 : Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

2.3. Otros peligros

La mezcla no contiene sustancias incluidas en la lista establecida de conformidad con el artículo 59, apartado 1, del Reglamento REACH por tener propiedades de alteración endocrina, ni se reconoce que tenga propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios del Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la

Comisión o del Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión, en una concentración igual o superior al 0,1 %.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: No aplicable.

mPmB: No aplicable.

Determinación de las propiedades de alteración endocrina

No hay información complementaria disponible.

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancias

Ninguna sustancia cumple los criterios establecidos en el anexo II, parte A, del Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006.

3.2. Mezclas

Composición

Identificación	Nombre	Clasificación	%
INDEX : 603-002-00-5 CAS : 64-17-5 EC : 200-578-6 REACH : 01-2119457610-43	ETANOL	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 [1]	50-100
CAS : 54464-57-2 EC : 259-174-3 REACH : 01-2119489989-04	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHAN-1-ONE (ISO E SUPER) Consistente en : 68155-66-8 1-(1,2,3,5,6,7,8,8A-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE; 68155-67-9 1-(1,2,3,4,6,7,8,8A-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	< 2.5
CAS : 78-70-6 EC : 201-134-4 REACH : 01-2119474016-42	LINALOOL	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	< 2.5
CAS : 115-95-7 EC : 204-116-4 REACH : 01-2119454789-19	ACETATO DE LINALILO	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	< 1
CAS : 118-58-1 EC : 204-116-4 REACH : 01-21194554789-19	SALICILATO DE BENCILO	Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412	≤ 0.5
CAS : 28219-61-6 EC : 248-908-8 REACH : 01-2119529224-45	2-ETHYL-4-(2,2,3-TRIMETHYL-3-CYCLOPENTEN-1-YL)-2-BUTEN-1-OL	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 1, H410 - M = 1	< 0.5
CAS : 107-75-5 EC : 203-518-7 REACH : 01-2119973482-31	7-HIDROXICITRONELAL	Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319	< 0.5
CAS : 104-21-2 EC : 203-185-8	ACETATO DE ANISILO	Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1B, H317	< 0.5
CAS : 91-64-5 EC : 202-086-7 REACH : 01-2119949300-45	CUMARINA	Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1B, H317	< 0.5

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 - n.º 2020/878)	Página 3 de 12
	Revisión n.º: 0
	Fecha : 15/10/2026
	Sustituye a la ficha :
RECHARGE BATONNETS HELIOS	20374

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes (continuación)

Identificación	Nombre	Clasificación	%
CAS : 5462-06-6 EC : 226-749-5 REACH : 01-2120629103-67	CANTHOXAL	Skin Sens. 1, H317	< 0.25
INDEX : 603-241-00-5 CAS : 106-24-1 EC : 203-377-1 REACH : 01-2119552430-49	GERANIOL	Skin Sens. 1, H317	< 0.25
CAS : 23696-85-7 EC : 242-060-2	BETA-DAMASCENONA	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 2, H411	< 0.05

Límites de concentración específicos y estimación de la toxicidad aguda

Identificación	Límites de concentración específicos	ETA
INDEX : 603-002-00-5 CAS : 64-17-5 EC : 200-578-6 REACH : 01-2119457610-43 ETANOL	Eye Irrit. 2 ; H319 : C ≥ 50 %	

Información sobre los componentes

Para el texto completo de las frases H/EUH mencionadas en esta sección, véase la sección 16.

[1] Sustancia para la que existen valores límite de exposición en el lugar de trabajo.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de inhalación

No se requiere ninguna medida particular.

En caso de contacto con la piel

Lavar inmediatamente con agua y jabón y aclarar bien.

En caso de contacto con los ojos

Aclarar los ojos con agua corriente durante varios minutos, manteniendo bien abiertos los párpados. Si las molestias persisten, consultar a un médico.

En caso de ingestión

No provocar el vómito; solicitar urgentemente asistencia médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay datos disponibles.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

CO2, polvo extintor o agua pulverizada.

Combatir los incendios de gran magnitud con agua pulverizada o con espuma resistente al alcohol.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

No hay datos disponibles.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial de seguridad

No se requiere ninguna medida particular.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Llevar equipo de seguridad. Mantener alejadas a las personas sin protección.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No hay datos disponibles.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 - n.º 2020/878)	Página 4 de 12
	Revisión n.º: 0
RECHARGE BATONNETS HELIOS	Fecha : 15/10/2026
	Sustituye a la ficha : 20374

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental (continuación)

Para el personal de emergencia

No hay datos disponibles.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No verter al alcantarillado ni al medio natural.

En caso de penetración en aguas o en alcantarillas, avisar a las autoridades competentes.

Diluir con abundante agua.

No verter en las canalizaciones, en las aguas superficiales ni en las aguas subterráneas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger los líquidos con un producto absorbente (arena, kieselguhr, neutralizante de ácidos, aglutinante universal, serrín).

Asegurar una ventilación suficiente.

6.4. Referencia a otras secciones

Para obtener información sobre una manipulación segura, consultar la sección 7.

Para obtener información sobre los equipos de protección individual, consultar la sección 8.

Para obtener información sobre la eliminación, consultar la sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Mantener los recipientes herméticamente cerrados.

Proteger del calor intenso y de la radiación solar directa.

Velar por una buena ventilación/aspiración en el puesto de trabajo.

Evitar la formación de aerosoles.

Prevención de incendios y explosiones

Mantener alejado de las fuentes de ignición - no fumar.

Mantener alejado del calor.

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenamiento

Requisitos de los lugares y recipientes de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

No necesario

Otras indicaciones sobre las condiciones de almacenamiento

Mantener los envases herméticamente cerrados.

Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien cerrados.

Proteger del calor intenso y de la radiación solar directa.

7.3. Usos específicos finales

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / Protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

Etanol (64-17-5)		
UE	IOELV TWA (mg/m³)	1900
UE	IOELV TWA (ppm)	1000
UE	IOELV STEL (mg/m³)	9500
UE	IOELV STEL (ppm)	5000
Francia	Nombre local	Alcohol etílico
Francia	VME (mg/m³)	1900
Francia	VME (ppm)	1000
Francia	VLE (mg/m³)	9500
Francia	VLE (ppm)	5000
Francia	Nota (FR)	Valores recomendados/admitidos
Bélgica	Valor umbral (mg/m³)	1907
Bélgica	Valor umbral (ppm)	1000

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 - n.º 2020/878)	Página 5 de 12
	Revisión n.º: 0
RECHARGE BATONNETS HELIOS	Fecha : 15/10/2026
	Sustituye a la ficha : 20374

SECCIÓN 8: Controles de exposición / Protección individual (continuación)

Etanol (64-17-5)		
Bélgica	Valor corto plazo (mg/m ³)	*
Bélgica	Valor corto plazo (ppm)	*
España	VLA-EC (ppm)	1.000
España	VLA-EC (mg/m ³)	1.910
España	Nota	S

Nivel sin efecto derivado (DNEL) o nivel con efecto mínimo derivado (DMEL)

ETANOL (CAS : 64-17-5)

Uso final :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

Uso final :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

LINALOOL (CAS : 78-70-6)

Uso final :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

Uso final :

Vía de exposición :

Efectos potenciales para la salud :

DNEL :

Trabajadores

Contacto con la piel

Efectos sistémicos a largo plazo

343 mg/kg de peso corporal/día

Inhalación

Efectos locales a corto plazo

1900 mg de sustancia/m³

Inhalación

Efectos sistémicos a largo plazo

950 mg de sustancia/m³

Consumidores

Ingestión

Efectos sistémicos a corto plazo

87 mg/kg de peso corporal/día

Contacto con la piel

Efectos sistémicos a largo plazo

206 mg/kg de peso corporal/día

Inhalación

Efectos locales a corto plazo

950 mg de sustancia/m³

Inhalación

Efectos sistémicos a largo plazo

114 mg de sustancia/m³

Trabajadores

Contacto con la piel

Efectos sistémicos a corto plazo

2.5 mg/kg de peso corporal/día

Contacto con la piel

Efectos locales a corto plazo

15 mg/kg de sustancia/cm²

Contacto con la piel

Efectos locales a largo plazo

15 mg/kg de sustancia/cm²

Contacto con la piel

Efectos sistémicos a largo plazo

2.5 mg/kg de peso corporal/día

Inhalación

Efectos sistémicos a corto plazo

16.5 mg de sustancia/m³

Inhalación

Efectos sistémicos a largo plazo

2.8 mg de sustancia/m³

Consumidores

Ingestión

Efectos sistémicos a corto plazo

1.2 mg/kg de peso corporal/día

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 - n.º 2020/878)	Página 6 de 12
	Revisión n.º: 0
RECHARGE BATONNETS HELIOS	Fecha : 15/10/2026
	Sustituye a la ficha : 20374

SECCIÓN 8: Controles de exposición / Protección individual (continuación)

Vía de exposición :	Ingestión
Efectos potenciales para la salud :	Efectos sistémicos a largo plazo
DNEL :	0.2 mg/kg de peso corporal/día
Vía de exposición :	Contacto con la piel
Efectos potenciales para la salud :	Efectos locales a corto plazo
DNEL :	15 mg de sustancia/cm ²
Vía de exposición :	Contacto con la piel
Efectos potenciales para la salud :	Efectos locales a largo plazo
DNEL :	15 mg de sustancia/cm ²
Vía de exposición :	Contacto con la piel
Efectos potenciales para la salud :	Efectos sistémicos a largo plazo
DNEL :	1.25 mg/kg de peso corporal/día
Vía de exposición :	Inhalación
Efectos potenciales para la salud :	Efectos sistémicos a corto plazo
DNEL :	4.1 mg de sustancia/m ³
Vía de exposición :	Inhalación
Efectos potenciales para la salud :	Efectos sistémicos a largo plazo
DNEL :	0.7 mg de sustancia/m ³
GERANIOL (CAS 106-24-1)	
Uso final :	Trabajadores
Vía de exposición :	Contacto con la piel
Efectos potenciales para la salud :	Efectos sistémicos a largo plazo
DNEL :	12.5 mg/kg de peso corporal/día
Vía de exposición :	Inhalación
Efectos potenciales para la salud :	Efectos sistémicos a largo plazo
DNEL :	161.6 mg de sustancia/m ³
Uso final :	Consumidores
Vía de exposición :	Ingestión
Efectos potenciales para la salud :	Efectos sistémicos a largo plazo
DNEL :	13.75 mg/kg de peso corporal/día
Vía de exposición :	Inhalación
Efectos potenciales para la salud :	Efectos sistémicos a largo plazo
DNEL :	47.8 mg de sustancia/m ³
Concentración prevista sin efecto (PNEC)	
ETANOL (CAS : 64-17-5)	
Compartimento medioambiental	Suelo
PNEC	0.63 mg/kg peso seco
Compartimento medioambiental	Agua dulce
PNEC	0.96 mg/l
Compartimento medioambiental	Agua de mar
PNEC	0.79 mg/l
Compartimento medioambiental	Sedimento de agua dulce
PNEC	3.6 mg/kg peso seco
Compartimento medioambiental	Sedimento marino
PNEC	2.9 mg/kg peso seco
Compartimento medioambiental	EDAR
PNEC	0.72 mg/l
LINALOOL (CAS : 78-70-6)	
Compartimento medioambiental	Suelo
PNEC	0.327 mg/kg
Compartimento medioambiental	Agua dulce
PNEC	0.2 mg/l
Compartimento medioambiental	Agua de mar
PNEC	0.02 mg/l
Compartimento medioambiental	Sedimento de agua dulce

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 - n.º 2020/878)	Página 7 de 12
	Revisión n.º: 0
RECHARGE BATONNETS HELIOS	Fecha : 15/10/2026
	Sustituye a la ficha : 20374

SECCIÓN 8: Controles de exposición / Protección individual (continuación)

PNEC	2.22 mg/kg
Compartimento medioambiental	Sedimento marino
PNEC	0.222 mg/kg
Compartimento medioambiental	EDAR
PNEC	10 mg/l
GERANIOL (CAS : 106-24-1)	
Compartimento medioambiental	Suelo
PNEC	0.017 mg/kg
Compartimento medioambiental	Agua dulce
PNEC	0.011 mg/l
Compartimento medioambiental	Agua de mar
PNEC	0.001 mg/l
Compartimento medioambiental	Sedimento marino
PNEC	0.011 mg/kg
Compartimento medioambiental	EDAR
PNEC	0.115 mg/l

Observaciones adicionales

El presente documento se basa en las listas vigentes en el momento de su elaboración.

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Salvo otra indicación, véase la sección 7.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección individual

Medidas generales de protección e higiene

Evitar todo contacto con los ojos y con la piel.

Protección respiratoria

No se requiere ninguna medida particular.

Protección de los ojos / la cara

No necesario.

Protección de las manos

Guantes de protección.

Material de los guantes

No procede.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Indicaciones generales

Estado físico	: Líquido
Forma	: Líquido
Color	: Amarillo - Translúcido
Olor	: Característico
Umbral olfativo	: No determinado
Punto de fusión	: No determinado
Punto de congelación	: No determinado
Punto de ebullición	: No determinado
Inflamabilidad	: Fácilmente inflamable
Límites de inflamabilidad	: No determinado
Límite inferior de explosividad (LIE)	: No determinado
Límite superior de explosividad (LSE)	: No determinado
Punto de inflamación	: 17.3°C
Temperatura de autoignición	: No aplicable
Temperatura de descomposición	: No determinado
pH	: Mezcla no polar/aprótica
Viscosidad cinemática	: No determinado
Viscosidad dinámica	: No determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 - n.º 2020/878)	Página 8 de 12
	Revisión n.º: 0
RECHARGE BATONNETS HELIOS	Fecha : 15/10/2026
	Sustituye a la ficha : 20374

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas (continuación)

Solubilidad	
agua	: Totalmente miscible
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Kow)	: No determinado
Presión de vapor	: No determinado
Presión de vapor	: No hay datos disponibles
Densidad a 20°C	: 0.83 g/cm3
Densidad relativa	: No determinado
Densidad de vapor	: No determinado

9.2. Otros datos

Indicaciones importantes para la protección de la salud y del medio ambiente, así como para la seguridad

Temperatura de ignición	: El producto no se inflama espontáneamente.
Propiedades explosivas	: El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse
mezclas explosivas	de vapor y aire.

Contenido de disolventes:	
COV (CH)	: 77,54 %
Cambio de estado	
Tasa de evaporación	: No determinado

Información sobre las clases de peligro físico

Sustancias y mezclas explosivas	: Ninguna
Gases inflamables	: Ninguna
Aerosoles	: Ninguna
Gases comburentes	: Ninguna
Gases a presión	: Ninguna
Líquidos inflamables	: Líquido y vapores muy inflamables
Sólidos inflamables	: Ninguna
Sustancias y mezclas autorreactivas	: Ninguna
Líquidos pirofóricos	: Ninguna
Sólidos pirofóricos	: Ninguna
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo	: Ninguna
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables	: Ninguno
Líquidos comburentes	: Ninguna
Sólidos comburentes	: Ninguna
Peróxidos orgánicos	: Ninguno
Sustancias o mezclas corrosivas para los metales	: Ninguna
Explosivos insensibilizados	: Ninguno

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad química

Descomposición térmica/condiciones que deben evitarse

No se descompone si se utiliza conforme a las especificaciones.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

No hay datos disponibles.

10.5. Materiales incompatibles

No hay datos disponibles.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 - n.º 2020/878)	Página 9 de 12
	Revisión n.º: 0
RECHARGE BATONNETS HELIOS	Fecha : 15/10/2026
	Sustituye a la ficha : 20374

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda

Habida cuenta de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Valores DL50/CL50 determinantes para la clasificación

ETANOL (CAS : 64-17-5)

Vía oral : DL50 7.060 mg/kg (rata)

Por inhalación : CL50/4 h 20.000 mg/l (rata)

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE (ISO E SUPER) (CAS : 54464-57-2)

Vía oral : DL50 5.000 mg/kg (rata)

Vía cutánea : DL50 5.000 mg/kg (conejo)

LINALOOL (CAS: 78-70-6)

Vía oral : DL50 3.000 mg/kg (ratón)

DL50 2.790 mg/kg (rata)

Vía cutánea : DL50 5.610 mg/kg (conejo)

SALICILATO DE BENCILO (CAS : 118-58-1)

Vía oral : DL50 2.227 mg/kg (rata)

ACETATO DE ANISILO (CAS : 104-21-2)

Vía oral : DL50 2.000 mg/kg (rata)

CUMARINA (CAS : 91-64-5)

Vía oral : DL50 293 mg/kg (rata)

GERANIOL (CAS : 106-24-1)

Vía oral : DL50 3.600 mg/kg (rata)

Vía cutánea : DL50 5.000 mg/kg (conejo)

BETA-DAMASCENONA (CAS : 23696-85-7)

Vía cutánea : DL50 2.900 mg/kg (nd)

Efecto irritante primario

Corrosión o irritación cutáneas

Habida cuenta de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Provoca irritación ocular grave.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Mutagenicidad en células germinales

Habida cuenta de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Habida cuenta de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

Habida cuenta de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) (exposición única)

Habida cuenta de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) (exposición repetida)

Habida cuenta de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

Habida cuenta de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

Ninguno de los componentes está incluido.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Toxicidad acuática

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 - n.º 2020/878)	Página 10 de 12
	Revisión n.º: 0
RECHARGE BATONNETS HELIOS	Fecha : 15/10/2026
	Sustituye a la ficha : 20374

SECCIÓN 12: Información ecológica (continuación)

Etanol (64-17-5)	
CE50 96 h - Peces	13000 mg/l
CE50 48h - Crustáceos	12340 mg/l
CE50 72h – Algas	275 mg/l
Geraniol (106-24-1)	
CE50 96 h - Peces	10-46,4 mg/l
CE50 72h – Algas	1-13,1 mg/l
CE50 48h	4-41,9 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: No aplicable

mPmB: No aplicable

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Para obtener información sobre las propiedades de alteración endocrina, consúltase la sección 11.

12.7. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles.

Observación

Nocivo para los peces.

Otras indicaciones ecológicas

Indicaciones generales

Categoría de contaminación de las aguas 2 (D) (clasificación propia): contaminante.

No dejar penetrar en la capa freática, en las aguas ni en las canalizaciones.

Peligro para el agua potable en caso de fuga de una pequeña cantidad en el subsuelo.

Nocivo para los organismos acuáticos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendación

No debe eliminarse con la basura doméstica. No dejar penetrar en el alcantarillado.

Catálogo europeo de residuos

HP3 : Inflamable

HP4 : Irritante – irritación cutánea y lesiones oculares

HP14 : Ecotóxico

Envases sin limpiar

Recomendación

Eliminación conforme a las disposiciones legales.

Producto de limpieza recomendado

Agua, eventualmente con productos de limpieza

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transportar el producto de conformidad con las disposiciones del ADR para carretera, del RID para ferrocarril, del IMDG para transporte marítimo y de la OACI/IATA para transporte aéreo (ADR 2023 - IMDG 2022 [41-22] - OACI/IATA 2024 [65]).

14.1 Número ONU o número de identificación

1993

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (ETANOL (ALCOHOL ETÍLICO)).

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 - n.º 2020/878)	Página 11 de 12
	Revisión n.º: 0
RECHARGE BATONNETS HELIOS	Fecha : 15/10/2026
	Sustituye a la ficha : 20374

3

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte (continuación)

14.4. Grupo de embalaje

II

14.5. Peligros para el medio ambiente

No

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No hay datos disponibles.

14.7. Transporte a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No hay datos disponibles.



SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación específicas para la sustancia o la mezcla en materia de seguridad, salud y medio ambiente

Directiva 2012/18/UE

Sustancias peligrosas designadas - ANEXO I

Ninguno de los componentes está incluido.

Categoría SEVESO

P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES

Cantidad umbral (toneladas) para la aplicación de los requisitos de nivel inferior

5.000 t

Cantidad umbral (toneladas) para la aplicación de los requisitos de nivel superior

50.000 t

REGLAMENTO (CE) N.º 1907/2006 ANEXO XVII

Condiciones de restricción : 3

Lista de candidatas REACH (SVHC)

No contiene ninguna sustancia de la lista de candidatas REACH.

Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos – Anexo II

Ninguno de los componentes está incluido.

Reglamento sobre precursores de explosivos (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,

sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos.

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (CE) 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de

2004, sobre la fabricación y la comercialización de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y

sustancias psicotrópicas.

Nomenclatura de instalaciones clasificadas (Versión 56 de julio de 2025, teniendo en cuenta las disposiciones de la directiva

2012/18/UE denominada Seveso 3)

4331

Líquidos inflamables de categoría 2 o categoría 3, con exclusión de la rúbrica 4330.

La cantidad total que puede estar presente en las instalaciones, incluidas las cavidades subterráneas, es:

1. Superior o igual a 1 000 t

A 2

2. Superior o igual a 100 t pero inferior a 1 000 t

E

3. Superior o igual a 50 t pero inferior a 100 t

DC

Cantidad umbral bajo en el sentido del artículo R. 511-10: 5 000 t.

Cantidad umbral alto en el sentido del artículo R. 511-10: 50 000 t.

Régimen : A : Autorización ; E : Registro, D : Declaración ; S : Servidumbre de utilidad pública ; C : sometido al control periódico previsto en el artículo L512-11 del código del medio ambiente.

Radio : Radio de aviso público en kilómetros.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 - n.º 2020/878)	Página 12 de 12
	Revisión n.º: 0
RECHARGE BATONNETS HELIOS	Fecha : 15/10/2026
	Sustituye a la ficha :
	20374

SECCIÓN 16: Otra información

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad se basa en el estado de nuestros conocimientos en la fecha indicada.

La información facilitada en la presente ficha debe considerarse como una descripción de los requisitos de seguridad relativos al producto; no debe considerarse una garantía ni una especificación de calidad y no tiene valor contractual sobre las propiedades del mismo.

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad se refiere al producto específicamente designado y puede no ser válida si dicho producto se utiliza combinado con otro producto o en un proceso, salvo que así se especifique en el texto del presente documento.

Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Líquidos inflamables	Reglas de extrapolación
Lesiones oculares graves o irritación ocular	La clasificación de la mezcla se basa
Sensibilización cutánea	generalmente en el método de cálculo,
Peligro para el medio ambiente acuático - peligro a largo	utilizando
los datos de las sustancias	
plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Texto de las frases H y EUH que figuran en la sección 3

- H225 : Líquido y vapores muy inflamables.
- H302 : :Nocivo en caso de ingestión.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H317 : :Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319 :Provoca irritación ocular grave.
- H410 : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H411 : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H412 : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Abreviaturas y acrónimos

- ADR : Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
- IMDG : Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
- DOT : Departamento de Transporte de los Estados Unidos
- IATA : Asociación Internacional de Transporte Aéreo
- GHS : Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
- EINECS : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes
- ELINCS : Lista europea de sustancias químicas notificadas
- CAS : Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society)
- VOCV: Tasa de incentivo sobre compuestos orgánicos volátiles, Suiza (Ordenanza suiza sobre compuestos orgánicos volátiles)
- DNEL : Nivel sin efecto derivado (REACH)
- PNEC : Concentración prevista sin efecto (REACH)
- CL50 : Concentración letal, 50 por ciento
- DL50 : Dosis letal, 50 por ciento
- PBT : Persistente, bioacumulable y tóxico
- SVHC : Sustancias extremadamente preocupantes
- mPmB : muy persistente y muy bioacumulable

Lista de secciones modificadas en la última revisión :

Fin del documento