

BITUMAX PREMIUM

Afdrukdatum: 02/09/2026 Uitgiftedatum: 08/06/2026 Herziening: 10/06/2026 Versie: 2 (vervangt versie 1)

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatiecode: I - BITUMAX PREMIUM

Andere identificatiemiddelen:

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en gebruik dat wordt aanbevolen tegen:

Relevante toepassingen (professionele gebruiker): Bouw en onderhoud van wegen en luchthavens
Relevante toepassingen (industriële gebruiker): Bouw en onderhoud van wegen en luchthavens
Uitsluitend voor professioneel/industrieel gebruik. Bouw en onderhoud van wegen, straten, parkeerplaatsen, loopgraven en luchthavens
Gebruiken die worden aanbevolen tegen: Elk gebruik dat niet in deze onderafdeling of subparagraaf 7.3 wordt vermeld

1.3 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad:

IPC
10, quai Malbert
CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 France
Tél. 02.98.43.45.44
ipc@groupe-ipc.com

De persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen en het in de handel brengen van het product.

1.4 Noodtelefoon: 112 is het Europese alarmnummer (EU). Als u hulp nodig heeft, bel dan in de hele Europese Unie 112 (NUE), die de relevante diensten zal waarschuwen.

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP):

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) is het product niet als gevaarlijk ingedeeld.

2.2 Elementen van het etiket:

Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP):

Gevarenaanduidingen:

Niet van toepassing

Voorzorgsmaatregelen:

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P264: Na het werken met dit product grondig wassen.

P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming/... dragen.

P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de geldende afvalwetgeving.

UFI: G1AR-S12K-D005-W37W

2.3 Andere gevaren:

Het product voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria.

Het product voldoet niet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stof:

Niet bepaald

3.2 mengsels:

Chemische beschrijving: Toevoegingsmiddel(s)

Componenten:

Geen van de stoffen in het product is aanwezig in een concentratie die zou leiden tot het product wordt ingedeeld als gevaarlijk

- VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA -

BITUMAX PREMIUM

Afdrukdatum: 02/09/2026 Uitgiftedatum: 08/06/2026 Herziening: 10/06/2026 Versie: 2 (vervangt versie 1)

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerste-steunmaatregelen:

Als u zich niet goed voelt, raadpleeg dan uw arts en toon dit veiligheidsinformatieblad.

Na inhalatie:

Als de symptomen optreden, de getroffen persoon naar frisse lucht.

Na huidcontact:

Was het getroffen gebied in geval van contact grondig met water en neutrale zeep.
(jeuk, roodheid, uitslag, blaren, enz.), zoek medisch advies en toon dit veiligheidsinformatieblad.

Na oogcontact:

Spoel met water totdat het product verwijderd is. Als het ongemak aanhoudt, raadpleeg dan uw arts en toon de SDS van dit product.

Na inname/inademing:

Als grote hoeveelheden worden ingenomen, zoek medische hulp.

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, acuut en vertraagd:

De acute en vertraagde effecten worden beschreven in de rubrieken 2 en 11.

4.3 Indicatie van alle medische zorg en speciale behandeling die onmiddellijk moet worden toegediend:

Niet relevant

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen:

Geschikte blusmiddelen:

Niet-ontvlambaar onder normale omstandigheden van opslag, hantering en gebruik. onjuiste hantering, opslag of gebruik, bij voorkeur gebruik maken van multifunctionele droogpoederblussers (ABC-poeder); overeenkomstig de verordening betreffende brandbeveiligingsinstallaties (Koninklijk Besluit 513/2017, zoals gewijzigd).

Niet-geschikte blusmiddelen:

Niet relevant

5.2 Specifieke gevaren van de stof of het mengsel:

Vanwege de brandbaarheidskennmerken van het product is er geen brandgevaar onder normale omstandigheden van opslag, hantering en gebruik.

5.3 Aanbevelingen voor brandbestrijdingspersoneel:

Afhankelijk van de grootte van het vuur kunnen volledige beschermende kleding en zelfstandige ademhalingsapparatuur nodig zijn. Ervoor zorgen dat er minimale noodvoorzieningen of responsapparatuur beschikbaar zijn (branddekens, draagbare EHBO-kit, enz.) overeenkomstig Koninklijk Besluit 486/1997, zoals gewijzigd.

Andere bepalingen:

Overeenkomstig het interne noodplan en de informatiebladen over acties bij ongevallen en andere noodsituaties. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Bij brand de verpakkingen en opslagtanks met producten koelen die door hoge temperaturen kunnen ontbranden, exploderen of een BLEVE kunnen veroorzaken. Voorkom dat blusmiddelen in het aquatisch milieu terechtkomen.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures:

Voor personeel dat geen deel uitmaakt van de hulpdiensten:

Het product opvegen, met schoppen of andere middelen verzamelen en in een verpakking plaatsen voor hergebruik (bij voorkeur) of verwijdering.

Voor noodpersoneel:

Draag beschermende uitrusting. Houd onbeschermde personen weg. Zie rubriek 8.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Product niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu.
oppervlaktewater en grondwater.

6.3 Methoden en materialen voor insluiting en reiniging:

Het wordt aanbevolen:

- VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA -

BITUMAX PREMIUM

Afdrukdatum: 02/09/2026 Uitgiftedatum: 08/06/2026 Herziening: 10/06/2026 Versie: 2 (vervangt versie 1)

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN (vervolg)

Het product opvegen, met schoppen of andere middelen verzamelen en in een verpakking plaatsen voor hergebruik (bij voorkeur) of verwijdering.

6 Verwijzingen naar andere afdelingen:

Zie rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering:

A. - Algemene voorzorgsmaatregelen

Voldoen aan de huidige wetgeving inzake beroepsrisicopreventie in verband met het handmatig hanteren van lasten. Bewaar orde, schoon en verwijder met veilige methoden (artikel 6).

B. - Technische aanbevelingen voor de preventie van brand en explosies.

Vanwege de brandbaarheidskenmerken van het product is er geen brandgevaar onder normale omstandigheden van opslag, hantering en gebruik.

C. Technische aanbevelingen voor de preventie van ergonomische en toxicologische risico's.

Voor blootstellingscontrole zie rubriek 8. Niet eten, drinken of roken op de werkplek; handen wassen Na elk gebruik en verwijdering van verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat de gebieden om te eten.

D. Technische aanbevelingen ter voorkoming van milieurisico's

Het product opvegen, met schoppen of andere middelen verzamelen en in een verpakking plaatsen voor hergebruik (bij voorkeur) of eliminatie.

7.2 Veilige opslagomstandigheden, met inbegrip van mogelijke onverenigbaarheden:

A.- Specifieke opslagvoorschriften ITC

(R.D.656/2017): Niet bepaald Indeling van

de producten Niet bepaald

Product onder toepassing van MIE-APQ-10 (verplaatsbare containers)

Opslag van verplaatsbare houders die onder andere specifieke ITC's vallen (MIE APQ-3, MIE APQ-5, MIE APQ-8 en MIE APQ-9), is uitgesloten.

Minimumtemperatuur: -30 °C

Maximumtemperatuur: 50 °C

Maximumtijd: 72 maanden

B. Algemene opslagomstandigheden.

Vermijd warmtebronnen, straling, statische elektriciteit en contact met voedsel.

10.5

7.3 Specifieke eindgebruiken:

Naast de reeds vermelde aanwijzingen zijn geen bijzondere aanbevelingen nodig voor het gebruik van dit product.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters:

Stoffen waarvan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling in de werkomgeving moeten worden gecontroleerd:

Het Nationaal Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (INSST) 2026:

Identificatie	Begripslimieten voor beroepsmatige blootstelling		
Asfalt CAS: 8052-42-4 CE: 232-490-9	VLA-ED		0,5 mg/m³
	VLA-EC		
vetzuren, C16-18- en C18-onverzadigd, methylesters CAS: 67762-38-3 CE: 267-015-4	VLA-ED		10 mg/m³
	VLA-EC		
Natriumhydroxide CAS: 1310-73-2 CE: 215-185-5	VLA-ED		
	VLA-EC		2 mg/m³
2-(2-butoxyethoxy)ethanol CAS: 112-34-5 CE: 203-961-6	VLA-ED	10 ppm	67,5 mg/m³
	VLA-EC	15 ppm	101,2 mg/m³

Niet anders aangegeven deeltjes: Inhaleerbare fractie VLA-ED=10 mg/m³ // Ademende fractie VLA-ED=3 mg/m³

- VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA -

BITUMAX PREMIUM

Afdrukdatum: 02/09/2026 Uitgiftedatum: 08/06/2026 Herziening: 10/06/2026 Versie: 2 (vervangt versie 1)

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (vervolg)

DNEL (Werknemers):

Niet relevant

DNEL (algemene bevolking):

Niet relevant

PNEC:

Niet relevant

8.2 Belichtingscontroles:

A. Individuele beschermingsmaatregelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen Het gebruik van individuele basisbeschermingsmiddelen wordt aanbevolen als voorzorgsmaatregel, waarbij de overeenkomstige CE-markering overeenkomstig Verordening (EU) 2016/425 en latere wijzigingen. Voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen (opslag, gebruik, reiniging, onderhoud, beschermingsgraad, enz.) zie de bijsluiter De informatie die door de fabrikant van het PBM wordt verstrekt, heeft betrekking op het zuivere product. de beschermingsmaatregelen voor het verdunde product kunnen variëren afhankelijk van de verdunningsgraad, het gebruik en de wijze van toediening; Bij de bepaling of er nooddouches en/of oogwasstations in opslagruimten moeten worden geïnstalleerd, moet rekening worden gehouden met: De regels voor de opslag van chemische stoffen die in elk geval van toepassing zijn. 7.1 en 7.2. Alle informatie die hierin staat is een aanbeveling en moet door de preventie van beroepsrisico's door niet te weten welke aanvullende preventiemaatregelen de onderneming ter beschikking kan hebben, of zij zijn opgenomen in de desbetreffende risicobeoordeling.

B. Bescherming van de luchtwegen. Indien de vastgestelde arbeidsomstandigheden en/of veiligheidsmaatregelen het niet mogelijk maken de concentratie in de lucht te handhaven, moet het product aan de volgende voorwaarden voldoen: onder de blootstellingsgrenzen (indien van toepassing) of op aanvaardbare niveaus (indien geen blootstellingslimieten bestaan) blootstelling), moeten geschikte ademhalingsbeschermingsmiddelen worden gebruikt die door een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar zijn geselecteerd.

C. Specifieke bescherming van de handen.

Pictogram	EPI	Markering	CEN-normen	Toelichting
 Verplichte bescherming voor handen	Beschermende handschoenen tegen kleine risico's			Vervang handschoenen door een indicatie van Voor langdurige blootstelling het product voor professionele/industriële gebruikers gebruik van EG-handschoenen wordt aanbevolen Categorie III, overeenkomstig EN ISO 21420:2020 en EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Aangezien het product een mengsel is van verschillende materialen, kan de sterkte van het handschoenmateriaal niet worden berekend Daarom moet deze vooraf met volledige betrouwbaarheid worden gecontroleerd voordat zij van toepassing wordt.

D.- Oog- en gezichtsbescherming

Pictogram	EPI	Markering	CEN-normen	Toelichting
 Verplichte bescherming voor het gezicht	Panoramische veiligheidsbril tegen spatten en/of sprays		EN ISO 16321-1:2022 + EN ISO 16321-3:2022 EN ISO 4007:2018	Dagelijkse reiniging en ontsmetting periodiek van De fabrikant moet de volgende informatie verstrekken: beveelt het gebruik ervan aan in geval van risico's van Spetters.

E. Bescherming van het lichaam

Pictogram	EPI	Markering	CEN-normen	Toelichting
	Werkkleding			Vervangen in geval van tekenen van verslechtering. Voor langdurige blootstellingsperioden tot Product voor professionele/industriële gebruikers EG III wordt aanbevolen overeenkomstig de EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994
	Werkschoenen slipbestendig		EN ISO 20347:2022/A1:2024	Vervangen in geval van tekenen van verslechtering. Voor langdurige blootstellingsperioden tot Product voor professionele/industriële gebruikers EG III wordt aanbevolen overeenkomstig de EN ISO 20345:2022 en EN 13832-1:2019

F.- Aanvullende noodmaatregelen

Aanbevolen wordt extra nooduitrusting in te zetten op werkplekken die bijzonder blootgesteld zijn aan product of in situaties waarin risicobeoordelingen de noodzaak van dergelijke apparatuur aantonen. Er zijn geen aanvullende noodmaatregelen nodig.

- VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA -

BITUMAX PREMIUM

Afdrukdatum: 02/09/2026 Uitgiftedatum: 08/06/2026 Herziening: 10/06/2026 Versie: 2 (vervangt versie 1)

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (vervolg)

Controles op blootstelling aan het milieu:

De communautaire milieuwetgeving beveelt aan afval zowel in het product als in het milieu te vermijden.

Zie rubriek 7.1.D voor meer informatie.

platte organische verbindingen:

In toepassing van R.D.117/2003 en latere wijzigingen (Richtlijn 2010/75/EU) bevat dit product het volgende:
kenmerken:

V.O.C. (zoals geleverd):	0 % gewicht
V.O.C. concentratie bij 20 °C:	0 kg/m ³ (0 g/L)
Gemiddeld koolstofgetal:	Niet relevant
Gemiddeld molecuulair gewicht:	Niet relevant

RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

Zie voor nadere informatie het productspecificatieblad/de productspecificaties.

Het fysieke aspect:

Fysische toestand bij 20 °C:	Vast
Uiterlijk:	Ondoorzichtig
Kleur:	 Zwart
Geur:	Kenmerkend
Geurdrempel:	Niet noodzakelijk

Volatiliteit:

Kookpunt bij atmosferische druk:	Niet noodzakelijk
Dampspanning bij 20 °C:	Niet noodzakelijk
Dampspanning bij 50 °C:	Niet noodzakelijk
Verdampingssnelheid bij 20 °C:	Niet noodzakelijk

Productkarakterisering:

Dichtheid bij 20 °C: Relatieve	2299,4 - 2300,6 kg/m ³
dichtheid bij 20 °C: Dynamische	2,25 - 2,35
viscositeit bij 20 °C: Kinematische	Niet noodzakelijk
viscositeit bij 20 °C: Kinematische	Niet noodzakelijk
viscositeit bij 40 °C:	Niet noodzakelijk
Concentratie:	Niet noodzakelijk
pH: Niet noodzakelijk	Relatieve dampdichtheid bij 20 °C: Niet noodzakelijk
n-Octanol/waterverdelingscoëfficiënt bij 20 °C:	Niet noodzakelijk
Oplosbaarheid in water bij 20 °C:	Niet noodzakelijk
Oplosbaarheidseigenschappen:	Niet noodzakelijk
Ontbindingstemperatuur:	Niet noodzakelijk

Smeltpunt/bevriezingspunt:	Niet noodzakelijk
----------------------------	-------------------

Ontvlambaarheid:

Flitspunt:	Niet noodzakelijk
Ontvlambaarheid (vast, gas):	Niet noodzakelijk
Temperatuur van automatische ontsteking:	Niet noodzakelijk
Lagere brandgrens:	Niet noodzakelijk

*Niet van toepassing vanwege de aard van het product, niet het verstrekken van informatie kenmerkend voor het gevaar.

- VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA -

BITUMAX PREMIUM

Afdrukdatum: 02/09/2026 Uitgiftedatum: 08/06/2026 Herziening: 10/06/2026 Versie: 2 (vervangt versie 1)

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (vervolg)

Bovenste brandgrens: Niet noodzakelijk

Explosiviteit (vast):

Lagere explosiegrens: Niet noodzakelijk

Bovenste explosiegrens: Niet noodzakelijk

Kenmerken van de deeltjes:

Equivalente gemiddelde diameter: Niet noodzakelijk

9.2 Overige gegevens:

Informatie over de fysische gevarenklassen:

Explosieve eigenschappen: Niet noodzakelijk

Oxiderende eigenschappen: Niet noodzakelijk

Corroserend voor metalen: Niet noodzakelijk

Verbrandingswarmte: Niet noodzakelijk

Aerosolen - totaal percentage (massa) van de onderdelen Niet noodzakelijk
Ontvlambaar:

Andere veiligheidskenmerken:

Oppervlaktespanning bij 20 °C: Niet noodzakelijk

Refractieve index: Niet noodzakelijk

Totaal lood: 0 ppm

*Niet van toepassing vanwege de aard van het product, niet het verstrekken van informatie kenmerkend voor het gevaar.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit:

Er worden geen gevaarlijke reacties verwacht als de technische instructies voor het opslaan van chemicaliën worden opgevolgd.
Deel 7 van de SDS voor nadere informatie.

10.2 Chemische stabiliteit:

Chemisch stabiel onder de aangegeven opslag-, hanterings- en gebruiksomstandigheden.

10.3 Mogelijkheid voor gevaarlijke reacties:

Er worden geen gevaarlijke reacties verwacht die onder de aangegeven omstandigheden een overmatige druk of temperatuur kunnen veroorzaken.

10.4 Voorwaarden die moeten worden vermeden:

Toepasbaar voor hantering en opslag bij kamertemperatuur:

Schokken en wrijving	Contact met de lucht	Verwarming	Zonlicht	Vocht
Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing

10.5 Onverenigbaar materiaal:

Zuren	Water	Oxiderende materialen	Brandstofmaterialen	Overige
Vermijd sterke zuren	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Vermijd alkalische of sterke basen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Zie de rubrieken 10.3, 10.4 en 10.5 voor specifieke afbraakproducten, ontledingsvoorwaarden, complexe mengsels van chemische stoffen mogen vrijkomen, met inbegrip van kooldioxide Koolstof (CO₂), koolmonoxide en andere organische verbindingen.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over de gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Orale LD₅₀ > 2000 mg/kg (rat).

Gevaarlijke gezondheidseffecten:

In geval van herhaalde, langdurige blootstelling of bij concentraties hoger dan die welke door de blootstellingsgrenzen zijn vastgesteld
In het geval van beroepsbeoefenaren kunnen negatieve gezondheidseffecten optreden afhankelijk van de blootstellingsroute:

- VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA -

BITUMAX PREMIUM

Afdrukdatum: 02/09/2026 Uitgiftedatum: 08/06/2026 Herziening: 10/06/2026 Versie: 2 (vervangt versie 1)

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE (vervolg)

A- Ingestie (acute werking):

- Acute toxiciteit: volgens de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan. Afdeling 3.
- Corrosiviteit/Irriteerbaarheid: Volgens de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Voor meer informatie, zie rubriek 3.

B- Inhalatie (acute werking):

- Acute toxiciteit: volgens de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan. Afdeling 3.
- Corrosiviteit/Irriteerbaarheid: Volgens de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Voor meer informatie, zie rubriek 3.

C- Huid- en oogcontact (acute werking):

- Contact met de huid: Volgens de beschikbare gegevens, de classificatiecriteria niet worden voldaan. Zie rubriek 3.
- Oogcontact: Volgens de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan. Zie rubriek 3.

D-CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en reproductietoxiciteit):

- Carcinogeniteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan. Afdeling 3.
- IARC: Asfalt (2B: Mogelijke carcinogene voor de mens); Destillaten (aardolie), behandelde zware nafteenfractie met waterstof, < 3 % IP 346 (3: Niet als kankerverwekkend voor de mens ingedeeld)
- Mutageniteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan. Afdeling 3.
- reproductietoxiciteit: volgens de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan. Voor meer informatie, zie rubriek 3.

E- Sensibilisatie-effecten:

- Ademhalingsstelsel: Volgens de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan. Afdeling 3.
- Huid: Volgens de beschikbare gegevens, de indelingscriteria niet worden voldaan. 3.

F- Specifieke toxiciteit voor specifieke organen (STOT) - enkelvoudige blootstelling:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

G- Specifieke toxiciteit voor specifieke organen (STOT) - herhaalde blootstelling:

- specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT) - herhaalde blootstelling: Aan de classificatiecriteria wordt niet voldaan. Voor meer informatie, zie rubriek 3.
- Huid: Volgens de beschikbare gegevens, de indelingscriteria niet worden voldaan.

H- Gevaar door aspiratie:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

Overige informatie:

Niet bepaald

Specifieke toxicologische informatie over de stoffen:

Niet bepaald

11.2 Informatie over andere gevaren:

Eigenschappen van endocriene verstoring

Het product voldoet niet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen.

Overige gegevens

Niet bepaald

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

- VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA -

BITUMAX PREMIUM

Afdrukdatum: 02/09/2026 Uitgiftedatum: 08/06/2026 Herziening: 10/06/2026 Versie: 2 (vervangt versie 1)

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE (vervolg)

Er zijn geen experimentele gegevens beschikbaar over de ecotoxicologische eigenschappen van het mengsel zelf.

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

12.1 Toxiciteit:

Niet relevant

12.2 Persistentie en degradeerbaarheid:

Niet relevant

12.3 Mogelijke bioaccumulatie:

Niet relevant

12.4 Mobiliteit ter plaatse:

Niet relevant

12.5 Resultaten van de PBT- en mPmB-beoordeling:

Het product voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria.

12.6 Endocriene storende eigenschappen:

Het product voldoet niet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen.

12.7 Andere bijwerkingen:

Niet beschreven

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Methoden voor afvalverwerking:

Code	Omschrijving	Soort afval (Verordening (EU) nr. 1357/2014)
	Er kan geen specifieke code worden toegekend, omdat deze afhangt van het gebruik van het product door de gebruiker.	Niet gevaarlijk

Type afval (Verordening (EU) nr. 1357/2014):

Niet van toepassing

Afvalbeheer (verwijdering en terugwinning):

Raadpleeg een erkende afvalverwerker voor handelingen voor nuttige toepassing en verwijdering overeenkomstig bijlagen I en II (Richtlijn 2008/98/EG, wet nr. 6/2002, overeenkomstig de codes 15 01 (2014/955/EU) in geval van contact met de verpakking direct contact met het product, het moet op dezelfde manier worden beheerd als het product zelf; anders moet het worden beheerd als ongevaarlijk afval. Het lozen in waterwegen wordt niet aanbevolen. Zie punt 6.2.

Wetgeving inzake afvalbeheer:

Overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) worden de communautaire of nationale bepalingen vastgesteld: betrekking hebben op afvalbeheer. EU-wetgeving: Richtlijn 2008/98/EG, Besluit 2014/955/EU en Verordening (EU) nr. 1357/2014. Nationale wetgeving: Wet 7/2022 van 8 april inzake afvalstoffen en verontreinigde bodem voor een circulaire economie.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Vervoer van gevaarlijke goederen over land:

Overeenkomstig ADR 2025 en RID 2025:

- VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA -

BITUMAX PREMIUM

Afdrukdatum: 02/09/2026 Uitgiftedatum: 08/06/2026 Herziening: 10/06/2026 Versie: 2 (vervangt versie 1)

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER (vervolg)

- 14.1 VN-nummer of ID-nummer:** Niet bepaald
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Niet bepaald

- 14.3 Transportgevarenklasse(n):** Niet bepaald

Etiketten: Niet bepaald
14.4 Verpakkingsgroep: Niet bepaald
14.5 Milieugevaren: Nee

- 14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik**
Bijzondere bepalingen: Niet bepaald
Tunnelbeperkingscode: niet bepaald
Fysisch-chemische eigenschappen: Zie rubriek 9
Beperkte hoeveelheden: Niet bepaald
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten: Niet bepaald

Vervoer over zee van gevaarlijke goederen:

Overeenkomstig IMDG-code 42-24:

- 14.1 VN-nummer of ID-nummer:** Niet bepaald
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Niet bepaald

- 14.3 Transportgevarenklasse(n):** Niet bepaald

Etiketten: Niet bepaald
14.4 Verpakkingsgroep: Niet bepaald
14.5 Mariene verontreiniging: Nee

- 14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik**
Bijzondere bepalingen: Niet bepaald
EmS-codes:
Fysisch-chemische eigenschappen: Zie rubriek 9
Beperkte hoeveelheden: Niet bepaald
Segregatiegroep: Niet bepaald
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten: Niet bepaald

Luchtvervoer van gevaarlijke goederen:

Overeenkomstig IATA/ICAO 2026:

- 14.1 VN-nummer of ID-nummer:** Niet bepaald
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Niet bepaald

- 14.3 Transportgevarenklasse(n):** Niet bepaald

Etiketten: Niet bepaald
14.4 Verpakkingsgroep: Niet bepaald
14.5 Milieugevaren: Nee

- 14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik**
Fysisch-chemische eigenschappen: Zie rubriek 9
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten: Niet bepaald

- VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA -

BITUMAX PREMIUM

Afdrukdatum: 02/09/2026 Uitgiftedatum: 08/06/2026 Herziening: 10/06/2026 Versie: 2 (vervangt versie 1)

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Verordening en wetgeving inzake veiligheid, gezondheid en milieu, specifiek voor de stof of het milieu gemengd:

- Verordening (EU) 2024/590, betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken: niet relevant
- Verordening (EU) 2019/1021 inzake persistente organische verontreinigende stoffen: niet relevant
- Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen: niet relevant
- Werkzame stoffen die zijn opgenomen in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 528/2012: niet relevant
- Stoffen die in Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) zijn toegelaten: niet relevant
- Stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij REACH (vergunningslijst) en vervaldatum: niet relevant

Seveso III:

Niet relevant

Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en mengsels (bijlage XVII bij de REACH-verordening, enz.):

Niet relevant

Specifieke bepalingen inzake de bescherming van personen of het milieu:

Aanbevolen wordt de in dit veiligheidsinformatieblad verzamelde informatie als inputgegevens te gebruiken bij een beoordeling van de plaatselijke omstandigheden om de voor de behandeling, gebruik, opslag en verwijdering van dit product.

Relevante gebruiksaanwijzing:

Vorbereiding

Reinig het gebied grondig (verwijder stof, modder, vegetatie en los materiaal).

Hou het reparatiegebied opgesloten.

Er is geen kleeflaag nodig als de breedte < 50 cm is; op grotere oppervlakken mag een kleeflaag worden aangebracht.

Toepassing

Giet het product direct op zijn plaats.

Verspreiden, 20% overdikte.

Compact (met voertuigen, rammer, trillende plaat, roller, enz.).

Niveau met de bestaande stoep.

Openstelling voor verkeer

Het gebied mag onmiddellijk na verdichting voor het verkeer worden geopend.

Het genezen verbetert onder het verkeer van voertuigen.

Rendement

2,3 kg/m² per mm dikte.

Overige wetgeving:

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en eventuele latere wijzigingen daarvan.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:

De leverancier heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Wetgeving voor veiligheidsinformatiebladen:

Dit veiligheidsinformatieblad is ontwikkeld overeenkomstig bijlage II-gids voor de opstelling van veiligheidsinformatiebladen. veiligheidsinformatiebladen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie)

Wijzigingen in het vorige veiligheidsdossier die van invloed zijn op risicobeheersmaatregelen:

Niet van toepassing

Teksten van de in AFDELING 3 bedoelde wetgevende zinnen:

De genoemde zinnen verwijzen niet naar het product zelf, ze zijn alleen ter informatie en verwijzen naar de componenten In afdeling 3 genoemde personen

- Vervolg op de volgende pagina -

BITUMAX PREMIUM

Afdrukdatum: 02/09/2026 Uitgiftedatum: 08/06/2026 Herziening: 10/06/2026 Versie: 2 (vervangt versie 1)

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE (vervolg)

Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP):

Niet van toepassing

De indelingsprocedure is als volgt:

Niet van toepassing

Begeleiding over opleiding:

Er wordt een minimumopleiding inzake beroepsrisicopreventie aanbevolen voor personeel dat met dit product omgaat; het inzicht in en de interpretatie van dit veiligheidsinformatieblad en de etikettering van het product te vergemakkelijken.

De belangrijkste bronnen van bibliografie:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Afkortingen en afkortingen:

ADR: Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IMDG: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee

IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

CZV: Chemisch zuurstofverbruik

BZV5: Biochemisch zuurstofverbruik na 5 dagen

BCF: Bioconcentratiefactor

LD50: Letale dosis 50

LC50: Letale concentratie 50

EC50: Effectieve concentratie 50

Log Pow: Logaritme van de octanol/water-verdelingscoëfficiënt

Koc: Verdelingscoëfficiënt voor organische koolstof

VIB: Veiligheidsinformatieblad

UFI: Unieke formule-identificatie

IARC: Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek

Productveiligheidsinformatieblad dat is opgesteld overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Dit document vormt geen veiligheidsinformatieblad krachtens artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, aangezien een veiligheidsinformatieblad niet verplicht is voor dit product. De informatie is gebaseerd op bronnen, technische kennis en wetgeving die op EU- en nationaal niveau van kracht is; de juistheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Deze informatie kan niet worden beschouwd als garantie voor de eigenschappen van het product; zij vormt uitsluitend een beschrijving van de veiligheidseisen. De methoden en De arbeidsomstandigheden van de gebruikers van dit product zijn buiten onze kennis en controle. Het is altijd de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te nemen de wettelijke voorschriften inzake behandeling, opslag, gebruik en verwijdering van chemische stoffen in acht te nemen, op dit product, dat niet voor andere dan de vermelde doeleinden mag worden gebruikt. De informatie in deze veiligheidsinformatie is gebaseerd op bronnen, technische kennis en wetgeving die op EU- en nationaal niveau van kracht is; de nauwkeurigheid ervan kan niet worden gegarandeerd.

EINDE VAN HET DOCUMENT