

BIOBEHANDELING VAN TANKS



BIOFOSS*

SANITAIR • ONDERHOUD
VAN GEBOUWEN EN VERF

ACTIE
• Biobehandelen




VERPAKKINGEN:



Emmer
1 Kg

pH :



INNOVATIE:

- Poeder *verrijkt met micro-organismen, biosurfactanten en een nutriëntencomplex gespecialiseerd in het vloeibaar maken van organische materie.
- Versterkt de biologische cyclus van tanks.
- Voorkomt het risico op verstoppingen in tanks en mangaten.
- Vermindert de frequentie van het schoonmaken van tanks.
- Elimineert vieze geurtjes.

VEILIG:

- Respecteert de gebruiker en het milieu
- Garandeert een betere kwaliteit van afvalwater.

TIP:

- Wordt gebruikt voor alle tanks, putten, mangaten: septicische tanks, opvoertanks, enz.

GEBRUIKSAANWIJZING:

DOSERING :

- Opstart (=1 week na hernemen van de activiteit of volgend op een schoonmaak): 70 g/m³ of 70 g/persoon.
- Onderhoud: 20 g/m³ of 20 g/persoon.
- Gebruiksfrequentie: 1 behandeling per maand.

TOEPASSING:

- Bepaal het aantal personen dat de tank gebruikt of het volume van de tank (in m³).
- 1ste toepassing: verdun de startdosis in een emmer water.
- Regelmatige toepassing: • Verdun de onderhoudsdosis in een emmer water. • Giet de emmer water in het sanitair dat zich het dichtst bij de tank bevindt. • Spoel door.
- Voor gebruik op een servicepunt langs de snelweg, raadpleeg de aanvullende fiche.

KENMERKEN:

- Aspect fijn grijs/beige poeder.
- Korrelgrootte: 0,8 tot 160 µm.

IR:

09/21

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Page 1 sur 3

Création : 02.18

IR : 09.21

BIOFOSS



DOSERING : servicepunt langs de snelweg

- Men berekent de gemiddelde te gebruiken dosis BIOFOSS in functie van het aantal passages langs het servicepunt.
- Het product moet 1 keer per week toegepast worden.
- Gemiddelde dosis voor 1 passage per dag = 0,7 g/week

Aantal passages/dag	150	250	350	450	Voeg 70 g toe voor elke 100 passages per week
Dosis per week (g)	105	175	245	315	

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Page 2 sur 3

Création : 02.18


IR : 09.21

BIOFOSS



PROTOCOL BIOBEHANDELING VAN TANKS



WAT	WANNEER	MET	DOSERING	HOE						
SEPTISCHE TANKS/ OPVOERTANKS	1 KEER PER MAAND	 BIOFOSS	Zie de technische fiche	 Verdun de dosis in een emmer water	 Giet in het sanitair dat zich het dichtst bij de tank bevindt	 Spoel door				

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Page 3 sur 3

Création : 02.18

IR : 09.21