

|                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b><br>(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | Page 1 sur 11                  |
|                                                                                          | Révision n°: 3                 |
|                                                                                          | Date : 19/08/2026              |
|                                                                                          | Remplace la fiche : 16/06/2026 |
| <b>CERT BIOCAN</b>                                                                       | 602210-602220                  |
|                                                                                          |                                |

## **Fournisseur**

### **IPC**

10, quai Malbert  
CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 France  
Tél. 02.98.43.45.44  
ipc@groupe-ipc.com

## **RUBRIQUE 1 : Identification du mélange et de la Société**

### **1.1. Identificateur de produit**

Nom du produit : **CERT BIOCAN**

### **1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Biotraitement des sanitaires**

### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la FDS**

Voir fournisseur.

### **1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Contacteur le 01.45.42.59.59 (INRS) pour la France.  
Contacteur le +32.70.245.245 (Centre Antipoison) pour la Belgique.  
Contacteur le +34.91.562.04.20 (Centre Antipoison) pour l'Espagne.

### **1.5. Autre information**

Réservé à un usage professionnel.

## **RUBRIQUE 2 : Identification des dangers**

### **2.1. Classification de la substance ou du mélange**

**Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations**

Non classé.

### **2.2. Eléments d'étiquetage**

**Conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations**

Non classé.

### **Phrases EUH**

EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### **2.3. Autres dangers**

Aucun autre danger identifié dans l'état actuel de nos connaissances.

## **RUBRIQUE 3 : Composition/Informations sur les composants**

### **3.1. Substances**

Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l'annexe II partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

### **3.2. Mélanges**

#### **Composition**

| Identification                                                                      | Nom                                                              | Classification                                                     | %         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| EC : 483-960-7<br>REACH : 01-0000020220-90                                          | D-PENTOSE AND D-GLUCOSE, OLIGOMERIC, C8 AND C10 ALKYL GLYCOSIDES | Eye dam. 1, H318                                                   | ≥ 1 - < 5 |
| INDEX : 603-002-00-5<br>CAS : 64-17-5<br>EC : 200-578-6<br>REACH : 01-2119457610-43 | ETHANOL                                                          | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>[1]                    | ≥ 1 - < 5 |
| CAS : 73296-89-6<br>EC : 277-362-3<br>REACH : 01-2119489464-26                      | SODIUM LAURYL SULFATE                                            | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ≥ 1 - < 5 |
| CAS : 68891-38-3<br>EC : 500-234-8<br>REACH : 01-2119488639-16                      | SODIUM LAURETH SULFATE                                           | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ≥ 1 - < 5 |

## **IPC**

10, quai Malbert - CS 71821 - 29218 BREST CEDEX 2 France

|                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b><br>(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | Page 2 sur 11                  |
|                                                                                          | Révision n°: 3                 |
|                                                                                          | Date : 19/08/2026              |
|                                                                                          | Remplace la fiche : 16/06/2026 |
| <b>CERT BIOCAN</b>                                                                       | <b>602210-602220</b>           |

### RUBRIQUE 3 : Composition/Informations sur les composants (suite)

| Identification                                                                                                 | Limites de concentration spécifiques                                | Facteur M |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| EC : 483-960-7<br>REACH : 01-0000020220-90<br>D-PENTOSE AND D-GLUCOSE, OLIGOMERIC, C8 AND C10 ALKYL GLYCOSIDES | Eye Dam. 1, H318 (C ≥ 42 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (10 % ≤ C < 42 %) |           |
| CAS : 64-17-5<br>EC : 200-578-6<br>REACH : 01-2119457610-43<br>ETHANOL                                         | Eye Irrit. 2, H319 (SCL 50 %)                                       |           |
| CAS : 73296-89-6<br>EC : 277-362-3<br>REACH : 01-2119489464-26<br>SODIUM LAURYL SULFATE                        | Eye Dam. 1, H318 (C ≥ 20 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (10 % ≤ C < 20 %) |           |
| CAS : 68891-38-3<br>EC : 500-234-8<br>REACH : 01-2119488639-16<br>SODIUM LAURETH SULFATE                       | Eye Dam. 1, H318 (C ≥ 10 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (5 % ≤ C < 10 %)  |           |

Pour le texte complet des phrases H/EUH mentionnées dans cette rubrique, voir la rubrique 16.

Les autres composants de ce mélange ne sont pas classés selon les critères CLP 1272/2008.

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail

#### 3.3. Substances faisant l'objet de valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail

Se référer à la rubrique 8.

### RUBRIQUE 4 : Premiers secours

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. Lui montrer cette Fiche de Données de Sécurité.

Si la personne est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité.

NE JAMAIS faire ingérer quoique ce soit par voie orale à une personne inconsciente ou souffrant de convulsions.

Tourner sur le côté une personne couchée sur le dos, qui est en train de vomir.

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

##### En cas d'inhalation

En cas d'inhalation massive et de symptômes d'étourdissements/vertiges, amener la victime à l'air libre.

Aucun effet indésirable prévisible par cette voie d'exposition, qui ne peut être qu'accidentelle dans les conditions normales d'utilisation.

##### En cas de projections ou de contact avec les yeux

Rincer l'œil abondamment avec de l'eau tiède (20 à 25°C), douce et propre (ou au sérum physiologique), pendant au moins 15 minutes, en maintenant les paupières écartées. Éviter les éclaboussures vers l'œil non atteint (ex : à l'aide d'une compresse). Écoulement de l'eau toujours du nez vers l'oreille. Bouger l'œil dans toutes les directions lors du rinçage.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste, ou en cas de nouveaux symptômes (douleur, gêne visuelle), consulter un ophtalmologiste.

##### En cas de contact avec la peau

En cas d'irritation cutanée ou de manifestation allergique, consulter un médecin.

##### En cas d'ingestion

Rincer la bouche. Ne pas faire vomir, ni faire boire la victime (sauf avis contraire du médecin).

Consulter immédiatement un médecin et lui montrer la FDS du produit.

Amener la victime à l'air libre et la maintenir au chaud et au repos, dans une position où elle peut confortablement respirer.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir rubrique 2.2) et/ou en rubrique 11.

#### 4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Demander conseil à un centre antipoison ou à un toxicologue.

Consulter son médecin traitant et lui montrer cette FDS.

|                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b><br>(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | Page 3 sur 11                  |
|                                                                                          | Révision n°: 3                 |
| <b>CERT BIOCAN</b>                                                                       | Date : 19/08/2026              |
|                                                                                          | Remplace la fiche : 16/06/2026 |
|                                                                                          | <b>602210-602220</b>           |

## RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Tous les agents d'extinction sont autorisés : mousse, sable, dioxyde de carbone, eau, poudre.

#### Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau (risque de propagation de l'incendie).

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Eventuellement et à cause de matières organiques, un incendie pourrait produire une épaisse fumée noire.

L'exposition aux produits de décomposition pourrait comporter des risques pour la santé. Ne pas respirer les fumées.

Les produits de combustion peuvent contenir du monoxyde de carbone.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Vêtement complet de protection.

Ne pas respirer les fumées. Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant (appareil de protection respiratoire autonome isolant).

Prévenir l'échauffement des conteneurs exposés au feu par pulvérisation d'eau (rideau d'eau).

Eviter de pulvériser l'eau directement sur le bac de stockage afin d'éviter tout débordement du produit.

Ne pas laisser les eaux d'extinction pénétrer dans les égouts et les cours d'eau. A traiter comme un déchet dangereux.

Considérer les résidus des moyens d'extinction comme des produits dangereux. Les éliminer conformément aux indications en rubrique 13.

## RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### Pour les non-secouristes

Eviter tout contact avec les yeux.

Alerter / évacuer les personnes dans le périmètre immédiat.

Couper la source du déversement.

Isoler la zone contaminée.

Revêtir les équipements de protection individuelle (voir rubrique 8).

Se référer à la rubrique 6.3 pour les méthodes de confinement et de nettoyage.

En cas de signe de gravité, alerter les secours.

#### Pour les secouristes

Les intervenants seront équipés d'équipements de protection individuelles (voir rubrique 8).

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.

Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, égouts, sous-sols ou espaces clos (au-delà de la dose et l'usage recommandé).

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Stopper la fuite si cela peut se faire sans risque.

Ne pas marcher dans le produit déversé, ni le toucher.

Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, égouts, sous-sols ou espaces clos (au-delà de la dose et l'usage recommandé).

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure, terre, ...)

dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.

Utiliser des outils propres pour recueillir le produit absorbé.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Se reporter à la rubrique 8 pour les EPI.

Se reporter à la rubrique 4 pour les mesures de premiers secours.

Se reporter à la rubrique 5 pour les mesures de lutte contre l'incendie.

Se reporter à la rubrique 13 pour la gestion des absorbants contaminés.

|                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b><br>(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | Page 4 sur 11                  |
|                                                                                          | Révision n°: 3                 |
|                                                                                          | Date : 19/08/2026              |
|                                                                                          | Remplace la fiche : 16/06/2026 |
| <b>CERT BIOCAN</b>                                                                       | 602210-602220                  |
|                                                                                          |                                |

## RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler dans des zones bien ventilées. Ne jamais ouvrir les emballages par pression.

Porter les équipements de protection individuelle indiqués en rubrique 8.

Ne pas avaler. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

### Prévention des incendies

Respecter les compatibilités de stockage (voir rubrique 7.2).

### Protection de l'environnement

Eviter la contamination des égouts (au-delà de la dose et l'usage recommandé).

Ne pas rejeter dans les eaux usées ni les cours d'eau (au-delà de la dose et l'usage recommandé).

### Consignes d'hygiène de travail

Se laver les mains après chaque utilisation, et avant de manger, boire ou fumer.

Il est interdit de fumer, manger, et boire dans les locaux où la préparation est utilisée.

Ne pas porter de vêtements de travail souillés dans des endroits tels que les bureaux, salles de séminaire, espaces de détente, restaurants d'entreprise ou cafétéria.

Changer fréquemment de vêtements de travail et les laver avant réutilisation, particulièrement s'ils ont été souillés par des produits chimiques dangereux. Ranger les vêtements de travail séparés des vêtements de ville.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Stockage

Conserver hermétiquement fermé dans un endroit tempéré, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière.

Conserver dans le récipient d'origine.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Conserver hors de la portée des enfants.

Respecter la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Stocker éloigné de toute source de chaleur et de matières incompatibles (voir rubrique 10).

Accès contrôlé et limité (à garder sous clé). Eviter la présence de canalisation dans le local. Contrôler l'humidité.

Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale. Stocker à l'abri du gel.

### Matériaux recommandés

Conserver dans le récipient d'origine.

### Matériaux déconseillés

Aucun.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Consulter la fiche technique et l'étiquette pour plus de détails sur la mise en œuvre du produit.

Ne pas mélanger de nettoyeurs différents.

## RUBRIQUE 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle

Composants présentant des valeur-seuils à surveiller par poste de travail :

| Ethanol (64-17-5) |                                   |                              |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| UE                | IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )    | 1900                         |
| UE                | IOELV TWA (ppm)                   | 1000                         |
| UE                | IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )   | 9500                         |
| UE                | IOELV STEL (ppm)                  | 5000                         |
| France            | Nom local                         | Alcool éthylique             |
| France            | VME (mg/m <sup>3</sup> )          | 1900                         |
| France            | VME (ppm)                         | 1000                         |
| France            | VLE (mg/m <sup>3</sup> )          | 9500                         |
| France            | VLE (ppm)                         | 5000                         |
| France            | Note (FR)                         | Valeurs recommandées/admises |
| Belgique          | Valeur seuil (mg/m <sup>3</sup> ) | 1907                         |
| Belgique          | Valeur seuil (ppm)                | 1000                         |

|                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b><br>(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | Page 5 sur 11                  |
|                                                                                          | Révision n°: 3                 |
|                                                                                          | Date : 19/08/2026              |
|                                                                                          | Remplace la fiche : 16/06/2026 |
| <b>CERT BIOCAN</b>                                                                       | <b>602210-602220</b>           |
|                                                                                          |                                |

## RUBRIQUE 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle (suite)

|                              |                                          |                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ethanol (64-17-5)</b>     |                                          |                                                                          |
| Belgique                     | Valeur courte durée (mg/m <sup>3</sup> ) | *                                                                        |
| Belgique                     | Valeur courte durée (ppm)                | *                                                                        |
| Espagne                      | VLA-EC (ppm)                             | 1.000                                                                    |
| Espagne                      | VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> )              | 1.910                                                                    |
| Espagne                      | Nota                                     | S                                                                        |
| <b>Isopropanol (67-63-0)</b> |                                          |                                                                          |
| France                       | Nom local                                | Propane-2-ol                                                             |
| France                       | VLE (mg/m <sup>3</sup> )                 | 980                                                                      |
| France                       | VLE (ppm)                                | 400                                                                      |
| Belgique                     | Valeur seuil (ppm)                       | 200                                                                      |
| Belgique                     | Valeur seuil (mg/m <sup>3</sup> )        | 500                                                                      |
| Belgique                     | Valeur courte durée (ppm)                | 400                                                                      |
| Belgique                     | Valeur courte durée (mg/m <sup>3</sup> ) | 1000                                                                     |
| Belgique                     | Classification additionnelle             | -                                                                        |
| Espagne                      | VLA-ED (ppm)                             | 200                                                                      |
| Espagne                      | VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )              | 500                                                                      |
| Espagne                      | VLA-EC (ppm)                             | 400                                                                      |
| Espagne                      | VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> )              | 1000                                                                     |
| Espagne                      | Nota                                     | VLB-S                                                                    |
| <b>Butanone (78-93-3)</b>    |                                          |                                                                          |
| UE                           | Nom local                                | Butanone                                                                 |
| UE                           | IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )           | 600                                                                      |
| UE                           | IOELV TWA (ppm)                          | 200                                                                      |
| UE                           | IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )          | 900                                                                      |
| UE                           | IOELV STEL (ppm)                         | 300                                                                      |
| France                       | Nom local                                | Méthyléthylcétone, 2-Butanone                                            |
| France                       | VME (mg/m <sup>3</sup> )                 | 600                                                                      |
| France                       | VME (ppm)                                | 200                                                                      |
| France                       | VLE (mg/m <sup>3</sup> )                 | 900                                                                      |
| France                       | VLE (ppm)                                | 300                                                                      |
| France                       | Note (FR)                                | Valeurs réglementaires contraignantes : risque de pénétration percutanée |
| Belgique                     | Valeur seuil (ppm)                       | 200                                                                      |
| Belgique                     | Valeur seuil (mg/m <sup>3</sup> )        | 600                                                                      |
| Belgique                     | Valeur courte durée (ppm)                | 300                                                                      |
| Belgique                     | Valeur courte durée (mg/m <sup>3</sup> ) | 900                                                                      |
| Belgique                     | Classification additionnelle             | -                                                                        |
| Espagne                      | VLA-ED (ppm)                             | 200                                                                      |
| Espagne                      | VLA-ED (mg/m <sup>2</sup> )              | 600                                                                      |
| Espagne                      | VLA-EC (ppm)                             | 300                                                                      |
| Espagne                      | VLA-EC (mg/m <sup>2</sup> )              | 900                                                                      |
| Espagne                      | Nota                                     | VLB®-VLI                                                                 |

### 8.2. Contrôle de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Vérifier l'état avant utilisation.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable.

Maintenir les locaux et les postes de travail en parfait état de propreté, les nettoyer fréquemment.

#### Mesures de protection individuelle

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont à porter en compléments des équipements de protection collective mis en place (rubrique 7).

Pour les équipements de protection individuelle spécifiques à l'incendie, consulter la rubrique 5.

|                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b><br>(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | Page 6 sur 11                  |
|                                                                                          | Révision n°: 3                 |
|                                                                                          | Date : 19/08/2026              |
|                                                                                          | Remplace la fiche : 16/06/2026 |
| <b>CERT BIOCAN</b>                                                                       | 602210-602220                  |
|                                                                                          |                                |

## RUBRIQUE 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle (suite)

### Protection des yeux et du visage

Eviter le contact avec les yeux. Le port de lunettes de vue ne constitue pas une protection.

### Protection des mains

Aucune.

### Protection de la peau

Aucune.

### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés (à cartouches adaptées).

### Contrôle d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucune donnée n'est disponible.

## RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Etat physique                                   | : Liquide                        |
| Aspect                                          | : Liquide trouble à opaque       |
| Couleur                                         | : Jaune-Vert                     |
| Odeur                                           | : Parfum caractéristique         |
| Point de fusion/Point de congélation °C         | : Aucune donnée n'est disponible |
| Point d'ébullition °C                           | : Aucune donnée n'est disponible |
| Inflammabilité °C                               | : Non déterminée                 |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion °C | : Aucune donnée n'est disponible |
| Point d'éclair °C                               | : Aucune donnée n'est disponible |
| Température d'auto-inflammation °C              | : Aucune donnée n'est disponible |
| Température de décomposition °C                 | : Aucune donnée n'est disponible |
| pH                                              | : 5.75 - 6.75                    |
| pH dilué                                        | : Aucune donnée n'est disponible |
| Viscosité, cinématique                          | : 80 - 200 Cp (25°C)             |
| Solubilité                                      | : Aucune donnée n'est disponible |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)  | : Aucune donnée n'est disponible |
| Pression de vapeur hPa (20°C)                   | : Aucune donnée n'est disponible |
| Densité                                         | : 1.013 - 1.033                  |
| Densité de vapeur relative                      | : Aucune donnée n'est disponible |
| Densité apparente                               | : Aucune donnée n'est disponible |
| Caractéristiques des particules                 | : Non applicable                 |
| Teneur maximale en COV                          | : 3.73 %                         |
| Présence de nanoforme                           | : Non concerné                   |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Explosibles                                     | : Non applicable |
| Gaz inflammables                                | : Non applicable |
| Gaz comburants                                  | : Non applicable |
| Gaz sous pression                               | : Non applicable |
| Liquides inflammables                           | : Non applicable |
| Solides inflammables                            | : Non applicable |
| Autoréactifs                                    | : Non applicable |
| Peroxydes organiques                            | : Non applicable |
| Liquides pyrophoriques                          | : Non applicable |
| Solides pyrophoriques                           | : Non applicable |
| Auto-échauffants                                | : Non applicable |
| Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables | : Non applicable |
| Liquides comburants                             | : Non applicable |

|                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b><br>(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | Page 7 sur 11                  |
|                                                                                          | Révision n°: 3                 |
|                                                                                          | Date : 19/08/2026              |
|                                                                                          | Remplace la fiche : 16/06/2026 |
| <b>CERT BIOCAN</b>                                                                       | <b>602210-602220</b>           |

## RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques (suite)

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Solides comburants                                    | : Non applicable |
| Corrosifs pour les métaux                             | : Non applicable |
| Aérosols inflammables                                 | : Non applicable |
| Gaz chimiquement instables                            | : Non applicable |
| Explosibles désensibilisés / Catégorie 1 (GHS02 H206) | : Non applicable |
| <b>9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité</b>     |                  |
| Sensibilité mécanique                                 | : Non disponible |
| Température de polymérisation auto-accélérée          | : Non disponible |
| Formation de mélanges poussières/air explosibles      | : Non disponible |
| Réserve acide/alkaline                                | : Non disponible |
| Taux d'évaporation                                    | : Non disponible |
| Miscibilité                                           | : Non disponible |
| Conductivité                                          | : Non disponible |
| Corrosivité                                           | : Non disponible |
| Groupe de gaz                                         | : Non disponible |
| Potentiel redox                                       | : Non disponible |
| Potentiel de formation de radicaux libres             | : Non disponible |
| Propriétés photocatalytiques                          | : Non disponible |

## RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de réaction dangereuse attendue, sous respect d'un usage conforme du produit et des conditions de stockage exposées en rubrique 7.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable aux températures typiques d'utilisation et de stockage (voir rubrique 7).

A des températures extrêmes (< 5°C ou > 35°C) ou sous exposition importante aux UV, les propriétés du produit peuvent être altérées.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune.

### 10.4. Conditions à éviter

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

### 10.5. Matières incompatibles

Aucunes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Il ne devrait pas se former de produits de décomposition dangereux dans des conditions de stockage normales.

Produits de décomposition thermique / produits de combustion : voir rubrique 5.

## RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### 11.1.1. Substances

Non concerné.

#### 11.1.2. Mélange

Le produit n'a pas été testé. Les données toxicologiques sont déduites des propriétés des différents constituants.

### Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification de toxicité aiguë ne sont pas remplis.

Toxicité des matières premières :

|                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b><br>(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | Page 8 sur 11                  |
|                                                                                          | Révision n°: 3                 |
|                                                                                          | Date : 19/08/2026              |
|                                                                                          | Remplace la fiche : 16/06/2026 |
| <b>CERT BIOCAN</b>                                                                       | <b>602210-602220</b>           |

## RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques (suite)

### Valeurs expérimentales de toxicité aiguë

| Nom                                                                    | DL50 orale (mg/kg) | DL 50 cutanée (mg/kg) | CL50 inhalation   | Espèces | Temps (h) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------|
| D-PENTOSE AND D-GLUCOSE, OLIGOMERIC, C8 AND C10 ALKYL GLYCOSIDES – N/D | 2001               | –                     | –                 | Rat     | NC        |
| ETHANOL                                                                | 10470              | –                     | –                 | Rat     | NC        |
|                                                                        | –                  | 15800                 | –                 | Lapin   | NC        |
|                                                                        | –                  | –                     | 51 mg/L (vapeurs) | Rat     | 4         |
| SODIUM LAURYL SULFATE                                                  | 5001               | –                     | –                 | Rat     | NC        |
|                                                                        | –                  | 5001                  | –                 | Lapin   | NC        |
| SODIUM LAURETH SULFATE                                                 | 4100               | –                     | –                 | Rat     | NC        |
|                                                                        | –                  | 2001                  | –                 | Rat     | NC        |

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Non classé vis-à-vis de la corrosion cutanée/irritation cutanée au sens du règlement CLP 1272/2008.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Non classé vis-à-vis des lésions oculaires graves/irritation oculaire au sens du règlement CLP 1272/2008.

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Non classé vis-à-vis de la sensibilisation respiratoire ou cutanée au sens du règlement CLP 1272/2008.

### Cancérogénicité

Non classé vis-à-vis de la cancérogénicité au sens du règlement CLP 1272/2008.

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Non classé vis-à-vis de la mutagénicité sur les cellules germinales au sens du règlement CLP 1272/2008.

### Toxicité pour la reproduction

Non classé vis-à-vis de la toxicité pour la reproduction au sens du règlement CLP 1272/2008.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Non classé vis-à-vis de la toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique au sens du règlement CLP 1272/2008.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles- exposition répétée

Non classé vis-à-vis de la toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée au sens du règlement CLP 1272/2008.

### Danger par aspiration

Non classé vis-à-vis du danger par aspiration au sens du règlement CLP 1272/2008.

### Effets interactifs

Aucun effet interactif important ou danger critique connu pour ce mélange.

### 11.1.3. Autres informations sur la toxicité

Aucune.

### 11.2. Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun autre danger identifié dans l'état actuel de nos connaissances.

## RUBRIQUE 12 : Informations écologiques

Eviter le rejet dans l'environnement.

### 12.1. Toxicité

Non classé vis-à-vis du danger pour le milieu aquatique au sens du règlement CLP 1272/2008.

#### 12.1.1. Substances

Ecotoxicité des matières premières contenues dans la formulation :

| Nom     | CL(E) 50 | Espèces         | Temps (h) |
|---------|----------|-----------------|-----------|
| ETHANOL | 13000    | Poissons        | 96        |
|         | 12340    | Daphnies        | 48        |
|         | 275      | Algue eau douce | 72        |
|         | 5800     | Bactéries       | 4         |

|                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b><br>(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | Page 9 sur 11                  |
|                                                                                          | Révision n°: 3                 |
|                                                                                          | Date : 19/08/2026              |
|                                                                                          | Remplace la fiche : 16/06/2026 |
| <b>CERT BIOCAN</b>                                                                       | <b>602210-602220</b>           |
|                                                                                          |                                |

## RUBRIQUE 12 : Informations écologiques (suite)

|                        |      |               |    |
|------------------------|------|---------------|----|
| SODIUM LAURYL SULFATE  | 3.6  | Poissons      | 96 |
|                        | 4.7  | Daphnies      | 48 |
|                        | > 20 | Algues vertes | 72 |
| SODIUM LAURETH SULFATE | 7.1  | Poissons      | 96 |
|                        | 7.4  | Daphnies      | 48 |
|                        | 27.7 | Algues vertes | 72 |

### 12.1.2. Mélange

Aucune donnée de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Données de dégradabilité des matières premières contenues dans la formulation :

| Nom                                                                    | Biodégradation | Jours | Méthode   | Conclusion dégradabilité                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| D-PENTOSE AND D-GLUCOSE, OLIGOMERIC, C8 AND C10 ALKYL GLYCOSIDES – N/D | 98 %           | 28    | OCDE 301F | La substance est considérée comme se dégradant facilement |
| ETHANOL                                                                | 97 %           | 28    | OCDE 301B |                                                           |
| SODIUM LAURYL SULFATE                                                  | 86-90 %        | 28    | N/D       |                                                           |
| SODIUM LAURETH SULFATE                                                 | > 90 %         | 28    | OCDE 301B |                                                           |

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relative aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande ou à la demande du producteur de détergents.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Données de bioaccumulation des matières premières contenues dans la formulation :

| Nom                    | Log Pow | Facteur de bioconcentration (FBC) | Interprétation bioaccumulation |
|------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ETHANOL                | -0.35   | 0.7                               | Substance non bioaccumulable   |
| SODIUM LAURYL SULFATE  | -1.38   | 0                                 |                                |
| SODIUM LAURETH SULFATE | ND      | 0                                 |                                |

Aucune donnée n'est disponible sur le mélange.

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée n'est disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucun autre danger identifié dans l'état actuel de nos connaissances.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun autre danger identifié dans l'état actuel de nos connaissances.

### 12.7. Autres effets néfastes

Aucune donnée n'est disponible.

## RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l'élimination

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.

Respecter votre convention de déversement et la réglementation ICPE (Installations classées pour la protection de l'environnement).

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Déchets

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas déverser le produit dans les égouts ni dans les cours d'eau.

#### Emballages souillés

Vider complètement le récipient. Conserver la(les) étiquettes sur le récipient. Ne pas réutiliser les emballages souillés.

#### Codes déchets

20 01 30 détergents ne contenant pas de substances dangereuses

15 01 02 emballages en matières plastiques

|                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b><br>(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | Page 10 sur 11                 |
|                                                                                          | Révision n°: 3                 |
|                                                                                          | Date : 19/08/2026              |
|                                                                                          | Remplace la fiche : 16/06/2026 |
| <b>CERT BIOCAN</b>                                                                       | <b>602210-602220</b>           |

## RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l'élimination (suite)

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Directive 2008/98/CE relatives aux déchets
- Décision 2014/955/UE listant les déchets visés à l'article 7 de la directive 2008/98/CE
- Règlement (UE) N°1357/2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE (Propriétés qui rendent les déchets dangereux)

## RUBRIQUE 14 : Informations relatives aux transports

Exempté du classement et de l'étiquetage Transport.

## RUBRIQUE 15 : Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), amendé.

Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP), amendé.

Fiche de données de sécurité conforme au règlement (UE) 2020/878 de la commission du 18 juin 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

#### Composition détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006)

Moins de 5%: agents de surface anioniques (dont biosurfactants ) ; agents de surface non ioniques (dont biosurfactants ) ; Parfum ; Potassium Sorbate ; Terpeneol ; Linalool, Citrus aurantium peel oil, Limonène.

Contient aussi : Eau Alcool ; Séquestrants ; Correcteur de pH ; Microorganismes ; Viscosant ; Colorant ; 97.7% des ingrédients sont d'origine naturelle.

#### Substances SVHC

Dans l'état actuel de nos connaissances, ce mélange ne contient pas de substance de la liste candidate des substances très préoccupantes soumises à autorisation (SVHC) mise à jour par l'ECHA.

### 15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été par le fournisseur effectuée pour le mélange.

Les informations issues de l'évaluation de la sécurité chimique des substances présentes dans le produit sont intégrées dans les rubriques appropriées de la présente Fiche de Données de Sécurité, chaque fois que nécessaire.

## RUBRIQUE 16 : Autres informations

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances, à la date indiquée.

Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences sécurité concernant le produit, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification qualité et n'ont pas de valeur contractuelle sur les propriétés de celui-ci.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité concernent le produit spécifiquement désigné, et ne peuvent pas être valides s'agissant du produit associé à un autre produit ou à un procédé, à moins que cela soit spécifié dans le texte du présent document.

#### Libellés des phrases H, EUH figurant en rubrique 3

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux

H315 : Provoque une irritation cutanée

H318 : Provoque de graves lésions des yeux

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

|                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b><br>(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | Page 11 sur 11                 |
|                                                                                          | Révision n°: 3                 |
| <b>CERT BIOCAN</b>                                                                       | Date : 19/08/2026              |
|                                                                                          | Remplace la fiche : 16/06/2026 |
|                                                                                          | <b>602210-602220</b>           |

## RUBRIQUE 16 : Autres informations (suite)

### Abréviations et acronymes

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale .

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

CL50 : Concentration létale qui provoque 50% de mortalité dans la population d'organismes étudiée, pendant un temps donné, par administration unique.

DL 50 : Dose létale provoquant 50% de mortalité dans la population d'organismes étudiée, pendant un temps donné, par administration unique.

ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë

AISE = Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien

CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

VLE : valeur limite d'exposition

VME : valeur moyenne d'exposition au poste de travail

*Liste des rubriques modifiées lors de la dernière révision : Rubriques 3 à 4 ; 6 à 9 ; 12 : 15*

*Fin du document*