

NETTOYANT SURODORANT DESINFECTANT CONCENTRÉ



DESOFOR

DÉSODORISATION • DÉSINFEC-
TION ET DÉCONTAMINATION

ACTION

- Désodoriser
- Désinfecter
- Nettoyer



Photo non contractuelle



Fabriqué



en France

INNOVATION :

- Formule surodorante qui permet d'intervenir dans tous les cas où une odeur nauséabonde est à masquer.
- Grâce à son action désinfectante, il contribue à masquer les mauvaises odeurs en éliminant les micro-organismes concernés.
- Désinfection économique à partir de 1,5 %.
- Odeur rémanente.

PROTECTION :

- Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Virucide, Mycobactéricide, Sporicide.

Voir tableau de désinfection sur la page 2.

- A partir du 01/01/2026 pour acheter ce produit biocide (formule pour professionnels) vous devrez être détenteur du CERTIBIOCIDÉ.

<https://certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr/faq>

CONSEIL :


- Peut s'utiliser par arrosage, injection, pulvérisation et autolaveuse.
- Idéal pour les combles d'immeubles, WC publics, parties communes ainsi que pour supprimer les nuisances provoquées lors des vidanges des bacs à graisses, fosses septiques, curages d'égouts en intérieur, ...

CONDITIONNEMENTS :



Bidon
5 L

pH :



MODE D'EMPLOI :

- Convient particulièrement au nettoyage et à la désinfection des sols, carrelages et surfaces dures lavables.
- Pour une action bactéricide et levuricide : Diluer à raison de 60 mL pour un seau de 4 litres (ajuster la dose selon l'efficacité recherchée).
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : Liquide fluide limpide coloré selon le parfum.
- Densité : $1 \pm 0,02$.
- Parfum : Pamplemousse.
- Produit à usage biocide TP02 : BENZALKONIUM CHLORIDE (ADBAC/BKC (C12-C16)) (CAS : 68424-85-1) : 12,50 g/kg; DIDECYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORIDE (CAS : 7173-51-5) : 12,50 g/kg.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- DESOFOR PREMIUM
- DESOFOR 2D

IR :

02/26

P 1/3

NETTOYANT SURODORANT DESINFECTANT CONCENTRÉ



DESOFOR

DÉSODORISATION • DÉSINFEC-
TION ET DÉCONTAMINATION

ACTION

- Désodoriser
- Désinfecter
- Nettoyer

EFFICACITÉS BIOCIDES:

Condition de saleté générale à 20°C (AVEC et SANS ACTION MÉCANIQUE) :

Activité	Souches	Normes	Temps de contact	Résultats
Bactericide	<i>Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli*, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica</i>	EN 1276 EN 13697 EN 16615	15 min	1,5 %
	<i>Legionella pneumophila</i>	EN 1276 EN 13697 EN 16615	15 min	2 %
Levuricide	<i>Candida albicans</i>	EN 1650 EN 13697 EN 16615	15 min	1,5 %
Fongicide	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697**	30 min	10 %
Virucide (virus enveloppés)	MVA Hcov229E	EN 14476 EN 16777**	15 min	3 %

* Souche non testée en EN 16615. ** résultats extrapolés avec action mécanique

Condition de saleté générale à 40°C (AVEC et SANS ACTION MÉCANIQUE) :

Activité	Souches	Normes	Temps de contact	Résultats
Bactericide Levuricide	<i>Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica, Legionella pneumophila, Candida albicans</i>	EN 1276 EN 13697 EN 1650 EN 16615	15 min	1,5 %
			15 min	10 %
Fongicide	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697**	30 min	8 %
Virucide (virus enveloppés)	MVA Hcov229E	EN 14476 EN 16777**	15 min	2 %

** résultats extrapolés avec action mécanique

NETTOYANT SURODORANT DESINFECTANT CONCENTRÉ



DESOFOR

DÉSODORISATION • DÉSINFEC-
TION ET DÉCONTAMINATION

ACTION

- Désodoriser
- Désinfecter
- Nettoyer

EFFICACITÉS BIOCIDES:

Condition de saleté médicale à 20°C (AVEC et SANS ACTION MÉCANIQUE) :

Activité	Souches	Normes	Temps de contact	Résultats
Bactericide	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> *, <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Salmonella enterica</i>	EN 13727 EN 17387 EN 16615	15 min	3 %
Levuricide	<i>Candida albicans</i>	EN 13624 EN 17387 EN 16615	15 min	4 % (sans action mécanique) 3 % (avec action mécanique)
Fongicide	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697**	45 min	8 %
Virucide (virus enveloppés)	MVA Hcov229E H1N1 humain	EN 14476 EN 16777**	15 min	4 %
MYCOBACTERICIDE Uniquement sans action mécanique	<i>Mycobacterium terrae</i> <i>Mycobacterium avium</i>	EN 14348	30 min	10 %
SPORICIDE Uniquement sans action mécanique	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Clostridium difficile</i> <i>Bacillus cereus</i>	EN 17126	60 min	6 %

* Souche non testée en EN 16615. ** résultats extrapolés avec action mécanique

Condition de saleté médicale à 40°C (AVEC et SANS ACTION MÉCANIQUE) :

Activité	Souches	Normes	Temps de contact	Résultats
Bactericide	<i>Enterococcus faecium</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i>	EN 13727 EN 17387 EN 16615	15 min	3 %
Levuricide	<i>Candida albicans</i>	EN 13624 EN 17387 EN 16615	15 min	3 % (sans action mécanique) 2 % (avec action mécanique)
Fongicide	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697**	30 min	8 %
Virucide (virus enveloppés)	MVA Hcov229E	EN 14476 EN 16777**	15 min	3 %
SPORICIDE Uniquement sans action mécanique	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Clostridium difficile</i> <i>Bacillus cereus</i>	EN 17126	60 min	4 %

** résultats extrapolés avec action mécanique