

## ADAPTADO PARA EL MÉTODO DE PRE-IMPREGNACIÓN



### CHARIOT PRÉ-IMPREGNATION

SOPORTES Y MATERIAL  
DE APLICACIÓN

#### ACCIÓN

- Transportar (material)



#### INNOVACIÓN:

- Carro de limpieza adaptado para el método de pre-impregnación.
- Posibilidad de pre-impregnar:
  - profibres suelos (Cubos de 20 L)
  - profibres superficies (Cubos de 12 L)
- Ideal para la selección de residuos gracias a la inserción en el soporte de la bolsa.

#### PROTECCIÓN:

- Protección del ser Humano:
    - Reducción de los TME.
    - Reducción del contacto directo con el producto.
  - Protección del medio ambiente:
    - Uso reducido de producto = NINGÚN DESPILFARRO.
    - Reducción de las emisiones de producto.
    - Ningún riesgo de contaminación cruzada.
- #### CONSEJO:
- Se utiliza con profibres azul velcro, las profibres velcro TR y la jarra graduada de 3 L.
  - Ideal con la escoba Harry Mopeur o la escoba trapezio.

#### MODO DE EMPLEO:

- Preparar la solución diluida en su local.
- Verter la solución encima de las profibres (suelos y superficies) en los cubos azules con la jarra graduada.
- Limpiar la estancia con las profibres impregnadas: 1 profibre suelo por estancia (20 m²).
- Una limpieza la estancia, tirar las profibres sucias en los cubos rojos.

*\*Para más información, consultar la ficha adicional.*

#### CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: Largo 116 x Ancho 60 x Alto 114 cm.
- Peso Neto: 18 kg.
- Formado por: 2 cubos de 20 L; 2 cubos de 12 L; 1 soporte para bolsa de 120 L; 1 inserción para la selección de residuos; 1 tapa con porta protocolo...\*

*\*Para más información, consultar la ficha adicional.*

#### ENVASES:



De cartón

#### JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- EASY DOZ • PROFIBRE VELCRO TR • PROFIBRE BLEU VELCRO • CARAFE 3 L

IR:

04/21

IPC

une entreprise  
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance  
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCIA  
Tel.: 0033 (0)2.98.43.45.44. - Fax: 0033 (0)2.98.44.22.53.

Página 1 de 4  
Creación: 12.08.19  
IR: 09.04.21

## Chariot de pré-imprégnation



- **Descripción del Carro:**

- 1 base 85x53 cm
- 4 ruedas de caucho 125 mm
- 4 arandelas parachoques
- 1 soporte bolsa de 120L
- 1 sistema de inserción para la selección de residuos 2x60L
- 1 tapa roja con porta protocolo
- 2 cubetas centrales 45x27cm
- 2 cubos de 12L: 1 azul; 1 rojo
- 1 soporte de cubo de 20L en Rilsan
- 1 extensión de la base
- 2 cubos de 20L: 1 azul; 1 rojo con tapas
- 2 soportes para el mango

- **Descripción jarra:**

- Color: Transparente
- Capacidad: 3L
- Graduación en L



IPC

une entreprise  
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance  
Systems Ltd

**Innovation Protection Conseil**

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCIA  
Tel.: 0033 (0)2.98.43.45.44. - Fax: 0033 (0)2.98.44.22.53.

Página 2 de 4  
Creación: 12.08.19  
IR: 09.04.21

## Chariot de pré-imprégnation

### ■ Modo de empleo:



2

2. Preparar la solución diluida en su local.

2. Verter la solución final en las Profibres en el cubo azul
- a. Profibre : 200-250 ml de producto/Profibre




4

3. Colocar la Profibre en la entrada de la estancia

4. Atravesar la estancia realizando una cinta de reserva de solución en medio de la estancia.



5



5





5

5. Realizar su servicio siguiendo el método llamado en zigzag.

6. Usar el lado de la Profibre para limpiar los rodapiés y la suciedad adherida.

## Chariot de pré-impregnation

### ▪ Modo de empleo :



#### 7. Una vez terminado el servicio:

- Colocar los pies de cada lado de la Profibre
- Levantar el soporte de la escoba
- Hacerlo pivotar
- Separar la Profibre del soporte



#### 8. Depositar la Profibre sucia en el cubo rojo